



TÁ NAJLEPŠIA VOĽBA

DVERE A ZÁRUBNE





**NAVŠTÍVTE NAŠE
MODERNÉ VZORKOVNE
JAF HOLZ**



OBSAH

Dvere Eurowood

- 04 | LADA
- 06 | ZITA
- 08 | LINDA
- 09 | VIOLA
- 10 | XENIE
- 11 | ZAIRA
- 12 | DITA
- 13 | TINA

Online služby

- 14 | Konfigurátor dverí

Špeciálne dvere

- 15 | Posuvné dvere
- 18 | Dvere s požiarovou odolnosťou, KLIMA dvere
- 19 | Bezpečnostné dvere
- 20 | Dyhované dvere
- 21 | Palubkové dvere
- 22 | Biele lakované dvere - falcové prevedenie

Zárubne

- 24 | Zárubne, svetlíky a nadsvetlíky
- 25 | Kovová zárubňa
- 26 | Čierne zárubne

Príslušenstvo

- 27 | Dverové kovania - kľučky
- 28 | Kovanie v čiernej farbe
- 29 | Mriežka 27 dB
- 30 | Presklenia a výplne dverí
- 31 | Stavebné chemikálie

Dekóry

- 32 | Dekóry





LA101



LA102



LA103



LA104



LA105



LA211



LA212



LA214



LA216



LA222



LA224



LA231

Dvere českej výroby. Štandardne sú dvere vyrábané s ostrou hranou.
Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Pre určenie presného odtieňa farby je nutné použiť vzorku materiálu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > LAKOVANÉ
- > FÓLIA
- > HPL LAMINÁT

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197 cm
(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm | výška 197 cm
(atypické rozmery na objednávku)

VÝPLŇ DVERÍ

- > voština
- > dierovaná DTD

KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra



LA232



LA233



LA234



LA235



LA236



LA241



LA242



LA243



LA244



dekor: Orech | CPL laminát

ZI711



ZI712



ZI713



ZI715



ZI721



ZI722



ZI723



ZI724



ZI725



ZI726



ZI727

Dvere českej výroby. Štandardne sú dvere vyrábané s ostrou hranou.

6 Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Pre určenie presného odtieňa farby je nutné použiť vzorku materiálu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

Na povrchu je zafrézovaný AL pásik:

- > brúsený hliník
- > čierny mat

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozmery na objednávku)

VÝPLŇ DVERÍ

- > dierovaná DTD

KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra
- > Nedajú sa vyrobiť dvere s požiarnou odolnosťou a KLIMA prevedenie



ZI728



ZI729



ZI730



ZI732



LI312

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm

(atypické rozmery na objednávku)

VÝPLŇ DVERÍ

- > voština
- > dierovaná DTD
- pri modeloch LI342 a LI332 - dierovaná DTD

KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra



LI311



LI321



LI322



LI331



LI332



LI341



LI342



dekor: Dub Sherman sivý | CPL Extra

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197 cm
(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm | výška 197 cm
(atypické rozmery na objednávku)

VÝPLŇ DVERÍ

- > voština
- > dierovaná DTD

KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra

VI422



VI411



VI412



VI413



VI414



VI421



VI423



VI424

Dvere českej výroby. Štandardne sú dvere vyrábané s ostrou hranou.

Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Pre určenie presného odtieňa farby je nutné použiť vzorku materiálu.



XE512

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozmery na objednávku)

VÝPLŇ DVERÍ

- > dierovaná DTD

KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikl

TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra



XE511



XE513



XE514



XE534



XE515



XE521



XE522



XE531



XE532



dekor: Dub Halifax | CPL Plus

ZA601

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > FÓLIA - OBLÁ HRANA
- > CPL - OSTRÁ HRANA

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozmery na objednávku)

- > iné umiestnenie a šírka skla mimo štandardné prevedenie sú možné za poplatok vid' *Cenník dvere a zárubne*

VÝPLŇ DVERÍ

- > MDF
- > sklo pieskované alebo číre

KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

TYPY DVERÍ

- > otváravé



ZA611



ZA612



ZA613



ZA621



ZA622



ZA623



DI541

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197 cm
(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm | výška 197 cm
(atypické rozmery na objednávku)

VÝPLŇ DVERÍ

- > voština
- > dierovaná DTD

KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikol

TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra



DI111



DI112



DI113



DI114



DI115



DI263



DI264



DI551



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT*
- > CPL PLUS*
- > CPL EXTRA*

* iba pre vybrané dekory (str. 36–38)

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm | výška 197, 210 cm
(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 165, 185 cm | výška 197, 210 cm
(atypické rozmery na objednávku)

VÝPLŇ DVERÍ

- > dierovaná DTD
- > MDF

SKLO

- > číre
- > pieskované

KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel
- > tichý zámok

TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra

TI-A1



TI-QX1



TI-QX2



TI-QX3



TI-TX1



TI-PX1



TI-PX2



TI-PX3



TI-UX1



TI-RX1



- ✓ Typ
- ✓ Rada
- ✓ Model
- ✓ Povrchová úprava
- ✓ Výplň
- ✓ Prevedenie
- ✓ Šírka
- ✓ Zárubňa
- ✓ Príslušenstvo

Navrhnete si svoje dvere krok za krokom

S JAF Konfigurátorom dverí si môžete úplne nezáväzne, krok za krokom, navrhnuť ideálne riešenie Vašich dverí vrátane zárubní, kovania a ďalšieho príslušenstva. V konfigurátore, ktorý je Vám k dispozícii NONSTOP, nájdete nepreberné množstvo typov, modelov a dekorov. Počas výberu dverí je možné meniť všetky vybrané parametre - cenu vidíte vždy aktuálnu, rovnako ako farebné náhľady. Zostavu, ktorú máte pripravenú, potom zašlite priamo našim odborníkom alebo si ju jednoducho uložte.



Posuvné dvere

Posuv po stene | Posuv do púzdra



Posuv po stene



dekor: Fleetwood | CPL extra

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > PVC FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

POSUVNÉ PO STENE

- > dvere
- > zárubňa
- > mušľa
- > dorazový stĺpik (na objednávku)

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ
125, 145, 160, 165, 180, 185 cm
(atypické rozmery na objednávku)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- > koľajnice
- > garníža
- > kefka

Posuv do púzdra



dekor: Fleetwood | CPL extra

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

POSUVNÉ DO PÚZDRA

- > dvere
- > zárubňa
- > mušľa
- > posuvný komplet

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ
125, 145, 160, 180, 165, 185 cm
(atypické rozmery na objednávku)

Možnosť dodania vrátane púzdiel pre príslušné typy dverí.

Posuvné dvere

Alu posuv - lišta



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ALU POSUV

- > dvere
- > zárubňa
- > mušľa
- > posuvný komplet
- > 211,5 cm vysoké

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 211,5 cm
(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 165 cm | 211,5 cm
(atypické rozmery na objednávku)

PRÍSLUŠENSTVO

Dvere bez objednanej mušle sú dodané bez prípravy pre mušľu.

U jednokrídlových variant 110 cm a všetkých dvojkrídlových je garníža vyrobená z dvoch častí.



oválna mušľa
pre posuvné dvere



hranatá mušľa
pre posuvné dvere



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 211,5 cm
(atypické rozmery na objednávku)

PRÍSLUŠENSTVO

Dvere bez objednanej mušle sú dodané bez prípravy pre mušľu.



Dvere s požiarnou odolnosťou

Klima dvere



dékor: Javor Hard | CPL laminát

LA101



LA102



LA103



LA212

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90, 100 cm | výška 197 cm

(atypické rozmery na objednávku)

PRÍSLUŠENSTVO

- > požiarna odolnosť EI 30 DP3
- > ocelová požiarno bezpečnostná zárubňa s tesnením
- > drevená obložková zárubňa s požiarnou odolnosťou
- > možnosť dodať i v dymotesnom prevedení
- > zvukovo izolačné - Rw 34 dB
- > vložkový zámok
- > sklo - číre
- > pri presklených variantoch možnosť EI 15 DP3

KLIMA DVERE

KLIMA dvere sa používajú k oddeleniu miestností s rozdielnou teplotou alebo vlhkosťou.

Dvere s požiarnou odolnosťou - EI 30 DP3

- > vzduchová nepriehľučnosť 37 dB
- > dymotesné

Dvere s požiarnou odolnosťou typ K - EI 30 DP3

- > dymotesné
- > s panikovou funkciou



dekor: Javor Hard | CPL laminát



Zámok

Oceľová bezpečnostná zárubňa
> pre dodatočnú montáž
> pre triedu bezpečnosti RC3

LA101

RC2

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

70, 80, 90 cm | výška 197 cm
(atypické rozmery na objednávku)

PRÍSLUŠENSTVO

- > požiarne odolnosť EI 30 DP3
- > oceľová bezpečnostná zárubňa
- > zvukovo izolačné Rw 34 dB
- > na zámkovej strane je osadený 3-bodový bezpečnostný zámok
- > na pántovej strane sú pasívne čapy proti vysadeniu
- > možné prevedenie s pevným i zabudovaným padacím prahom

RC3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197, 210 cm
(atypické rozmery na objednávku)

PRÍSLUŠENSTVO

- > požiarne odolnosť EI 30 DP3
- > dymotesné prevedenie
- > oceľová bezpečnostná zárubňa
- > zvukovo izolačné Rw 34 dB
- > na zámkovej strane je osadený 3-bodový bezpečnostný zámok
- > na pántovej strane sú pasívne čapy proti vysadeniu
- > možné prevedenie s pevným i zabudovaným padacím prahom
- > oceľová bezpečnostná zárubňa pre dodatočnú montáž

Dyhované dvere

Buk | Dub



dekor: Dub | dýha

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

VÝPLŇ DVERÍ

> voština

KOVANIE

> zámok rozteč 72 mm

> BB | PZ | WC

> 3 závesy - povrch nikel

TYPY DVERÍ

> otváracé



MODEL 101



MODEL 104



MODEL 212

Palubkové dvere

Smrek



plné LUX s priečkou



plné LUX



sklo LUX



plné LUX vodorovné



šikmé plné

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

KOVANIE

- > zámok rozteč 90 mm
(nie je súčasťou dverí)
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

TYPY DVERÍ

- > otváracé

PREVEDENIE

- > palubky smrek šírka 9,2 cm
bez povrchovej úpravy
- > dvere sú zateplené
- > pri presklených modeloch
je izolačné dvojsklo – kôra



sklo dlhé stred



2x presklenie LUX



sklo 50 x 40 LUX



rámová zárubňa
s tesnením



zámok

Biele lakované dvere

Falcové prevedenie



ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

TYPY DVERÍ

- > otváracé falcové

PREVEDENIE

- > pri presklených modeloch je sklo pieskované
- > RAL 9003
- > výplň dierovaná DTD
- > hrana je fóliovaná
- > ku dverám je možné objednať obložkové zárubne s povrchom biela fólia



lakované plné hladké



lakované plné
s drážkou



lakované presklené
s drážkou




Zárubňa



Bezfalcová zárubňa




Spoj zárubne na tupo



Zárubňa OKZ



Svetlíky a nadsvetlíky



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > Zárubne sú vyrábané v rovnakých dekoroch ako dvere.
- > Štandardne sú osadené závesmi a protiplechom.
- > Zárubňa OKZ je obklad kovovej zárubne. Vsadzuje sa okolo pôvodnej kovovej zárubne bez búrania a stavebných úprav.
- > Reverzné otváranie

ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

priechodzia výška: 197 cm

hrúbka steny: 8 - 30 cm

priechodzia šírka: 60 - 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ

priechodzia výška: 197 cm

hrúbka steny: 8 - 30 cm

priechodzia šírka: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozmery na objednávku)

STAVITEĽNOSŤ OBLOŽKY

-0,5 +1,5 cm

Pri zárubniach s ostením nad 37 cm je ostenie vyrobené z 2 častí.

Označenie	Rozmer ostenia
8	8 - 9 cm
9	9 - 10 cm
10	9,5 - 11,5 cm
11	10,5 - 12,5 cm
12	11,5 - 13,5 cm
14	13,5 - 15,5 cm
15	14,5 - 16,5 cm
16	15,5 - 17,5 cm
18	17,5 - 19,5 cm
20	19,5 - 21,5 cm
22	21,5 - 23,5 cm
24	23,5 - 25,5 cm
26	25,5 - 27,5 cm
28	27,5 - 29,5 cm
30	29,5 - 31,5 cm
32	31,5 - 33,5 cm
34	33,5 - 35,5 cm

DOPORUČENÝ STAVEBNÝ OTVOR	
Dvere	Šírka
60	70 cm
70	80 cm
80	90 cm
90	100 cm
výška	202 cm

Kovová zárubňa



pre dodatočnú montáž - HP

Zárubne HP sú alternatívou k dreveným obložkovým zárubniam tam, kde sa vyžaduje pevnosť a odolnosť s elegantným vzhľadom.



- > kovová zárubňa určená na montáž do hotových otvorov
- > vysokokvalitná komaxitová povrchová úprava v odtieňoch RAL
- > certifikované aj pre protipožiarne dvere
- > vhodné pre dvere Eurowood a aj od iných výrobcov splňujú rozmery podľa predpísanej normy
- > možnosť výberu rôznych atypických rozmerov
- > umožňuje presnú montáž


Rozmer zárubne		Hrubý stavebný otvor		Hrúbka ostenia v mm	Rozsah posuvu
Šírka B	600, 700, ...	Šírka hsB	B+70	100, 150, 175, 200 (možnosť i atypu)	-5/+15 mm
Výška H	1970	Výška HsH	H+35		

Pre viac informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov.

NOVINKA

Čierne zárubne CPL

PerfectSense Matt



Špeciálny povrch zárubní
PerfectSense Matt
eliminuje nežiaduce odtlačky prstov.

Kombinácia čiernych zárubní v matnom prevedení,
čierneho kovania a nevšedných dekorov
je jedným z hlavných trendov
dnešného moderného bývania.





ZOE - R
IN - nerez



VERA - S
ONS - nikel matný



ORION
OCS - chróm matný



TOWER | TOWER +
strieborný elox
bronzový elox
nerezový elox
Kľučka má triedu bezpečnosti 3.



GIUSSY - S economy
IN - nerez



MEGA - S
OCS - chróm matný



SALI - S III
IN - nerez



1106
nerez
Kľučka má certifikáciu na triedu záťaž 3.



Form 8044 Q
titanium mat (znižená rozeta)



Form 8077 Q
chróm matný (znižená rozeta)



Form 8040 Q
nikel satín (znižená rozeta)



1106 HR
nerez
Kľučka má certifikáciu na triedu záťaž 3.



LUCIA SMART
zamykateľná kľučka
bez spodnej rozety



OMEGA
ONS - nikel matný
kľučka bez spodnej rozety



ASSA ABLOY DC 140
samozatvárač

Kovanie v čiernej farbe



TI - MELODY - RT 3099RT
BS čierna



TI - GORDO - RT 4084RT
čierna



TI - SALINAS - RT 4130RT
BS čierna



MP - FAVORIT - R
EB čierna



MP - FAVORIT - HR
EB čierna



TI - SQUARE - HR 2275 5 S
čierna



TI - DARA R 4007 5 S
BS čierna



TI - DARA HR 4007 5 S
BS čierna



TI - TIGA - HR 4154 5 S
BS čierna



TI - JUNIOR - HR 4140 5 S
BS čierna



AXA - OMEGA2 PLUS
čierna



prídavná rozeta OMEGA
čierna



FO - madlo Asti 230
BS čierna



GEZE - samozatvárač TS 2000 V
čierna



SAB - HOOKY ZERO HR
sada pre posuvné dvere
BS čierna



SAB - HOOKY ZERO R set
sada pre posuvné dvere
BS čierna




TI - 1699 - zarážka dverí
oválna
BS čierna



TI - 2617 - zarážka dverí
hranatá
BS čierna



podstavec pre dverovú zarážku 2617
hranatá



hliníkové vetracie mriežky SRL - ALFA
čierny elox



kukátko komplet
čierna



MP - stavebná vložka 30/40
BS čierna



kukátko s menovkou OMEGA
čierna

Mriežka 27 dB

NOVINKA



mriežka so zvukovou izoláciou 27 dB
alu - hliník

Presklenie



Číre



Činčila



Krizet



Pieskované



Kôra číra



Mastercarre

Výplne dverí



Drevotrieska dierovaná
rám MDF



Protipožiarna výplň
drevený rám



Voština
rám MDF



Stavebné chemikálie

na montáž dverí



VŠETKO
na jednom
mieste

Už žiadne hľadanie rôznych dodávateľov! Máme pre Vás kompletný sortiment profesionálnych materiálov pre montáž dverí.



Artiklové číslo	Názov výrobku
66550/0001	Pena 65
66550/0002	Pena 70
68607/0031	Ohňovzdorná pena

Artiklové číslo	Názov výrobku
66550/0003	Akryl
66550/0004	Silikón




Dekóry



CPL laminát



Bardolino*



Biela perlička* | Biela hladká



Buk



Dub Ferrara



Javor hard



Láva




Orech*




Sivá

CPL PerfectSense mat

iba pre zárubne



Čierna



Biela W 1100

CPL Plus



Antracit



Authentic



Biela - priečna štruktúra - pozdĺžna



Coco-Bolo



Dub Denver



Dub Gladstone tabakový



Dub Halifax*



Dub Hamilton*



Dub Natural



Hnedá



Jaseň



Kamenná šed'



Kašmírovo sivá*



Nebraska*




Pieskovoběžová



Višňa



Whitewood



Biela W 1000*

*Vybrané dekory dverí TINA

CPL Extra



Borovica Polar



Dub Halifax tabakový*



Dub Kansas



Dub prírodný*




Dub Sherman sivý



Fleetwood



Juta sivá



Len antracitový



Sivá - priečna štruktúra - pozdĺžna

*Vybrané dekory dverí TINA

Fólia



Buk




Dub



Jelša

Lakované



Biela RAL 9003

HPL laminát

výber z ponuky výrobcov



Nadčasový dizajn

Kľučka bez spodnej rozety s integrovaným zamykaním priamo v kľučke

NOVINKY

Elektronické vstupné systémy

- > praktickosť a elegancia
- > dodanie vr. inštalácie a zapojenie k systému
- > možnosť prepojenia s rezervačným systémom či reštauračnou prevádzkou



DREVO JE NÁŠ SVET

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Špačince 919 51, Hospodárska 448
T: +421 33 592 51 11, E: spacince@jafholz.sk

Žilina 010 01, Kamenná 1
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

Ličartovce 082 03, Ličartovce 300
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

Sliač 962 31, Selnica 1100
T: +421 45 683 05 12, E: selnica@jafholz.sk



č. 10 4/2024

Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu.
Pre určenie presného odtieňa farby je nutné použiť vzorku materiálu.

www.jafholz.sk