

Exterior 2.3 Essential

Dekorová řada / duben 2023



For you to create



Fundermax



Obsah

Udržitelnost a životní prostředí	4
Exterior 2.3 Essential kolekce	6
Produkty	46
Fundermax Individual Solutions	52
Exterior Pro kolekce	58

Fundermax

Ať už se jedná o nábytek, fasády nebo interiéry, Fundermax je místem, kde se spojují nápady a materiály. Jako světová jednička na trhu vysoce kvalitních kompaktních laminátů se můžeme pyšnit více jak 130 letou historií. Trvalý úspěch je dán vysokou kvalitou našich výrobků, inovativním designem, širokou škálou aplikací a dekorů a udržitelnou výrobou. Naše panely jsou vyráběny v Rakousku, s láskou ke dřevu jako přírodní surovině a s nekonečnými možnostmi pro jedinečnou tvorbu a inovativní nápady.

- Moderní výrobní závody v Rakousku a Norsku
- Téměř 1,500 zaměstnanců
- Roční obrat 500 milionů euro
- Součást Constantia Industries AG
- Národní cena kvality (2018)




1 Udržitelnost a životní prostředí

Fundermax nabízí vysoce kvalitní kompaktní desky a HPL na bázi dřeva, s různými dekory, a tím se dostává k samému srdci architektury. Navrhujeme a vyrábíme široké spektrum výrobků z přírodních materiálů, se kterými se snadno pracuje, abychom mohli architektům, projektantům, designerům fasád a interiérovým designerům a v neposlední řadě i průmyslovým podnikům poskytnout řešení, která obstojí ve zkoušce časem.

Společnost Fundermax zpracovává přírodní materiály s precizností a láskou již 130 let. Dnes jsme výrobci vysoce kvalitních dřevěných kompozitních materiálů a světovou jedničkou v oblasti kompaktních laminátů pro vnitřní i vnější použití. Fundermax neznamená nic menšího než špičkovou kvalitu a vynikající design.





100% dřeva a papíru




pochází z udržitelného
a certifikovaného lesního hospodářství

10,000 t CO₂



každoročně ušetřeno.

100% zelená elektřina



vznikající během výroby.

To a mnoho dalšího dělá ze společnosti Fundermax udržitelnou firmu, která vždy hledí do budoucnosti.

Více informací naleznete v naší brožuře
o udržitelnosti prostřednictvím tohoto QR kódu.



Brožura o udržitelném
rozvoji

2 Exterior 2.3 | Essential Kolekce

Fundermax Exterior je synonymem pro kvalitní výrobky, udržitelnost, inovace a svobodu designu. Ve spolupráci s mezinárodními architekty a našimi zkušenými týmy jsme vyvinuli novou zastřešující kolekci Exterior 2.3. Abychom vyšli vstříc vašim projektovým požadavkům, rozdělili jsme ji na dvě dílčí kolekce. V kolekci Essential je kladen důraz na maximální výběr dekorů a efektivitu. V kolekci Pro Surface jde především o design s využitím povrchových textur a vizuálních efektů. Pro maximální svobodu při navrhování je tu kolekce Fundermax Individual. Vytvořte si vlastní design pomocí vlastního potisku nebo přidejte akcenty frézováním přímo do povrchu materiálu bez nutnosti dalšího zpracování. Ať už má váš nápad jakoukoli podobu, kolekce Exterior 2.3 od společnosti Fundermax vám otevře celý svět designových možností.

For you to create.

Exterior 2.3 Essential

Exterior 2.3 | Essential kombinace maximálního výběru dekorů s maximálním výběrem velikostí.

Všechny dekory této kolekce se dodávají v následujících pěti velikostech a s povrchem NT:

- 2,800 x 1,300 mm = 3.65 m²
- 4,100 x 1,300 mm = 5.33 m²
- 3,670 x 1,630 mm = 5.98 m²
- 2,800 x 1,854 mm = 5.19 m²
- 4,100 x 1,854 mm = 7.60 m²

Podrobnosti naleznete v příloženém dodacím pořádku.

NT povrch

Hedvábně matný efekt vytváří jemný třpyt a spolu s jemnou perličkovou strukturou esteticky dotváří celkový vzhled.





Colour

Architektura znamená dávat perspektivy a dělat dojem na veřejné mínění.


V naší řadě Exterior 2.3 | Essential Colour najdete celé spektrum barev, které umožňují zprostředkovat poselství architektury jedinečným způsobem.

For you to create.





0080 Black



0091 Starlight




0085 White




0070 Carbon Grey



0776 Concrete Grey



0753 Cool Grey Medium




0074 Pastel Grey



0075 Dark Grey



0077 Charcoal




1203 Grey




0762 Neutral Grey Medium




0900 Dark Cyber Grey




0747 Medium Grey




0741 Birch Grey




0742 Pebble Grey




0887 Dark Offroad Greige



2206 Fango




0071 Fresco



2289 Tortora




0144 Costa




0768 Sparrow



0153 Burano



0657 Sepia Brown




0875 Chocolate Brownie



0645 Tobacco




0098 Mandola




0081 Alpaca




0627 Hygienic Beige




0651 Cream




0733 Hygienic White




0073 Pale Ivory




0851 Winter White




0066 Sand



0864 Mustard



0654 Jasmin




0065 Ivory




0865 Lemon




0647 Golden Yellow



0687 Maize



0736 Saffron



5032 Cinnamon




0873 Red Pepper





0661 Terracotta




0691 Purple




0874 Maroon



3007 Black Red



0680 Wine Red



0020 Ballerina




3003 Rubinus Red



0689 Dark Red




0674 Mars Red




0717 Atlantic




0237 Gentian Blue



0702 Night Blue




0706 Glacier Blue




0703 Dove Blue




0712 Steel Blue



0631 Turquoise



0617 Petrol Green




0056 Atlantis




0059 Dark Green



0662 Jade Green



0663 Reseda Green



0592 Kiwi Green



0849 Frosted Green



0623 Green



0725 Yellowish Green



0850 Green Valley



0591 Fir Green

Nature

Ať už lidé dávají dohromady barvy, tvary a textury čehokoli, svět kolem nás to už dávno v té či oné podobě vytvořil. Je toho tolik, co můžeme objevit, a většinu z toho najdeme v těch nejmenších detailech.

V naší řadě Exterior 2.3 | Essential Nature najdete výrazné i jemné textury a odstíny dřeva pro svůj projekt.

For you to create.




A close-up image of a dark, almost black, wood-grain texture. The grain is vertical and shows a prominent, wavy pattern characteristic of oak wood.

0907 Graphite Flagship Oak

A close-up image of a dark grey wood-grain texture. The grain is vertical and shows a prominent, wavy pattern characteristic of oak wood.

0908 Grey Flagship Oak

A close-up image of a light-colored wood-grain texture. The grain is vertical and shows a prominent, wavy pattern characteristic of oak wood.

0925 Butterfly




0801 Fir Platinum



0936 Thunder



5172 Marshland Oak

A close-up view of a dark, rich wood grain with a smoky, slightly uneven finish. The grain is vertical and shows subtle variations in tone and texture.


0869 Smoked Marvel Walnut

A close-up view of a dark wood grain with a smoky finish. The grain is vertical and features more pronounced, wavy patterns compared to the walnut sample.


0847 Smoked Jazz Oak

A close-up view of a dark wood grain with a smoky finish. The grain is vertical and shows a mix of straight and wavy patterns.


0909 Brown Flagship Oak



0932 Akro Terra



0824 Brown Bistro Oak



0901 Dark Rainbow Rosewood

0870 Dark Honey Marvel Walnut

5173 Barrique Oak

0846 Caramel Jazz Oak

0820 Hazel Heritage Oak

0919 Ecuador


0935 Voyager



5171 Polar Oak




0868 Caramel Marvel Walnut



0923 Enigma



0125 Natural Oak



0931 Akro Almond




0927 Creek


0924 Taurus

0922 Amazon

0803 Tyrol Pine

A large rectangular area with a vertical wood-grain texture in a warm, golden-brown hue.

0601 Sun Pear

A solid, uniform dark orange-brown color block.

0168 Akro Rust

A solid, uniform dark red color block.

0169 Akro Ruby

0160 Dark Afro

0161 Light Afro

0162 Afro Sahara

Material

Bud'te svědky neochvějné síly přírody, silných akcentů a hladkých textur v přirozené harmonii, pohybujících se uvnitř sebe a neustále v pohybu. Je to fascinující souhra textur, barev a materiálů.

V naší řadě Exterior 2.3 | Essential Material najdete designové imitace, díky kterým při každém pohledu na váš projekt odhalíte něco nového.

For you to create.





0496 Colosseum



0421 Venus



0426 Loft




0394 Moonwalk




0861 Grey Eclipse Quartzstone




0497 Stonehenge

A vertical rectangular panel showing a complex, organic texture. The colors range from light beige and tan to dark brown and charcoal grey, with irregular, vein-like patterns and mottled patches, resembling aged metal or stone.

0793 Patina Tin

A vertical rectangular panel showing a dark, monochromatic texture. The color is a deep, dark charcoal grey with subtle variations in tone and a fine, grainy surface, resembling polished stone or a high-quality fabric.

0027 Prado Agate Grey


A large rectangular panel showing a uniform, light grey texture. The surface has a fine, consistent grain and a subtle, even color, resembling a high-quality aluminum or a smooth fabric.

0026 Prado Alu Grey

0808 Desert Rose Sandstone

0406 Rockstar

0805 Cosmopolis




0794 Patina Bronze



0429 Corro



0028 Prado Brown



0603 Ardens



0798 Tambora




0386 Blues

0159 Afro Black

0804 Metropolis


0799 Black Jack

A large, dark, textured surface with a mottled, charcoal-like appearance, showing signs of wear and scratches.

0428 Cave

A vertical panel with a light brown, wood-grain texture, showing natural wood patterns and variations in tone.

0158 Afro Grey


A vertical panel with a dark grey, textured surface, resembling a concrete or stone finish with subtle variations in color and texture.

0894 Black Pearl Concrete


0903 Urban Galaxy Limestone

0902 Black Stingray Limestone

0898 Porto Nero Slate



0427 Skyline



0860 White Blizzard Quartzstone



0897 Grey Cliffhanger Slate



Přehled dekorů

			0080 Black	0091 Starlight	0085 White	0753 Cool Grey Medium	0776 Concrete Grey	0070 Carbon Grey
0742 Pebble Grey	0741 Birch Grey	0747 Medium Grey	0900 Dark Cyber Grey	0762 Natural Grey Medium	1203 Grey	0074 Pastel Grey	0075 Dark Grey	0077 Charcoal
0887 Dark Offroad Greige	2206 Fango	0071 Fresco	2289 Tortora	0144 Costa	0768 Sparrow	0875 Chocolate Brownie	0657 Sepia Brown	0153 Burano
0066 Sand	0851 Winter White	0073 Pale Ivory	0733 Hygienic White	0651 Cream	0627 Hygienic Beige	0645 Tobacco	0098 Mandola	0081 Alpaca
0864 Mustard	0654 Jasmin	0065 Ivory	0687 Maize	0647 Golden Yellow	0865 Lemon	0736 Saffron	5032 Cinnamon	0873 Red Pepper
0674 Mars Red	0689 Dark Red	3003 Rubinus Red	3007 Black Red	0680 Wine Red	0020 Ballerina	0661 Terracotta	0691 Purple	0874 Maroon
0702 Night Blue	0237 Gentian Blue	0717 Atlantic	0706 Glacier Blue	0703 Dove Blue	0712 Steel Blue	0631 Turquoise	0617 Petrol Green	0056 Atlantis
0591 Fir Green	0850 Green Valley	0725 Yellowish Green	0592 Kiwi Green	0849 Frosted Green	0623 Green	0059 Dark Green	0662 Jade Green	0663 Reseda Green



3 Produkty

Vše co Max Compact Exterior dokáže

Desky Max Compact Exterior jsou termosetové vysokotlaké lamináty (HPL), které splňují požadavky normy EN 438-6, typ EDF, a jsou vyráběny na vysokotlakých laminovacích lisech při vysoké teplotě.

Akrylátová polyuretanová pryskyřice s dvojitým vytvrzováním zajišťuje vysoce účinnou ochranu proti povětrnostním vlivům, takže je obzvláště vhodná pro obklady fasád a balkónů.


Pro extrémní povětrnostní a okolní podmínky*



Vysoce odolné proti povětrnostním vlivům




Optimálně světlostálý



Dvojitě vytvrzení



Odolný proti poškrábání



Odolný proti nárazu

Svobodný a efektivní design



Široká škála dekorativních povrchových úprav



Navrhování s využitím systému CNC




Úspora nákladů—5 formátů, méně odpadu

Montáž a údržba



Rychlá instalace



Oboustranný dekor




Snadná čistitelnost



Odolnost vůči rozpouštědlům

* Standardní a aktuální hodnoty: www.fundermax.com

Složení panelů Max Compact Exterior



Značka "Bioprodukt" upozorňuje na materiály, které obsahují významný podíl biomasy, tím, že certifikuje v nich obažený podíl biomateriálů.

Pro každou skupinu výrobků je stanoven minimální podíl biologického materiálu (60 % pro fasádní obklady).



Certifikace FSC zaručuje původ a sledovatelnost dřeva a papírových výrobků s minimálním množstvím dřeva.

Certifikované produkty, v rámci celého dodavatelského řetězce, pocházejí z udržitelného, sociálně odpovědného a ekonomicky životaschopného lesního hospodářství.




Certifikace PEFC zaručuje původ a sledovatelnost výrobků ze dřeva a papíru se závazkem zlepšování.

Certifikované produkty pocházejí z udržitelného lesního hospodářství, které respektuje biologickou rozmanitost a vitalitu ekosystémů.

Max Compact Exterior F Quality

Vysoce kvalitní stavební výrobek s označením CE pro použití jako odolný obklad balkonů a fasád. Jedná se o termosetové vysokotlaké lamináty (HPL), které splňují požadavky normy EN 438-6, typ EDF, s nejúčinnější ochranou proti povětrnostním vlivům díky akrylátově polyuretanové pryskyřici s dvojitým vytvrzováním.

Exterior 2.3 Essential



Povrch*

- NT

Formát**

- 2,800 x 1,300 mm = 3.65 m²
- 4,100 x 1,300 mm = 5.33 m²
- 3,670 x 1,630 mm = 5.98 m²
- 2,800 x 1,854 mm = 5.19 m²
- 4,100 x 1,854 mm = 7.60 m²

Tloušťka

Tloušťka

- 2.0 mm
- 4.0 mm
- 6.0 mm
- 8.0, 10.0 mm
- 12.0, 13.0 mm

Tolerance (EN 438-6, 5.3)

- ± 0.2 mm
- ± 0.3 mm
- ± 0.4 mm
- ± 0.5 mm
- ± 0.6 mm


Jádro

- F Quality
- protipožární
- hnědé

* Pro co nejlepší vzhled fasádního obkladu se doporučuje instalace na hliníkový podkladový rám. Dřevo se nedoporučuje, protože nerovný povrch může vést ke zvlněnému vzhledu.


** Rozměry desek s tolerancí +10-0 mm (EN 438-6, 5.3) jsou standardní rozměry - pokud je požadována absolutní přesnost rozměrů a úhlů, doporučuje se ořezání po všech stranách. V závislosti na řezu se čistý rozměr zmenší přibližně o 10 mm.

Možnosti



Max Compact Exterior F Quality


Exteriérové panely Max Compact se standardně dodávají s oboustrannými dekory. Jádro je vyrobeno tak, aby splňovalo protipožární požadavky, dekorační povrch je světlostálý a díky dvojitému vytvrzovacímu procesu jsou panely extrémně odolné proti povětrnostním vlivům. (Požární zkouška EN 13501-1, B-s2, d0)



Kompozitní prvky

Pro výrobu kompozitních prvků lze desky Max Compact Exterior F-Quality dodat také s broušenou rubovou stranou.

Max Compact Elementy



Obráběcí služby

Fundermax nabízí možnost řezání panelů a CNC obrábění. Pomocí nejmodernějších systémů lze splnit prakticky všechny požadavky, od jednoduchého vrtání otvorů pro montáž fasádních panelů až po složité obrábění balkonových prvků.

Poradenství


Využijte naše konzultační služby pro architekty, které díky rozsáhlým zkušenostem s nejrůznějšími aplikačními technologiemi můžeme poskytnout. Certifikáty, atesty, objekty BIM a technické informace naleznete na našich webových stránkách v sekci Ke stažení nebo přes QR kód. Vzorky jednotlivých materiálů lze na našich webových stránkách objednávat nepřetržitě.



Prostřednictvím tohoto QR kódu můžete přejít přímo na technické informace o Exterioru

Tip

Pro ideálně světlý design interiéru balkonů lze panely Max Compact Exterior vyrobit také s bílou (rubovou) stranou (O890 NT - Balkonweiss). Kombinace různých dekorů znamená, že uvedené upevňovací vzdálenosti by se měly snížit minimálně o 15 %.



Max Compact Exterior—technická data a zkoušky

Vlastnosti	Testovací metoda	Hodnocení	Hodnota požadovaná normou ¹⁾	Skutečná hodnota ²⁾
Stálost na světle a odolnost vůči povětrnostním vlivům (NT)				
Umělé stárnutí*	EN 438-2:2016, odstavec 29, 3000 h	Kontrast: Šedá škála Vzhled: Stupeň	Kontrast: ≥ 3 Vzhled: ≥ 4	Kontrast: 4–5 Vzhled: 5
Odolnost vůči UV záření*	EN 438-2:2016, odstavec 28	Kontrast: Šedá škála Vzhled: Stupeň	Kontrast: ≥ 3 Vzhled: ≥ 4	Kontrast: 4–5 Vzhled: 5
Vlastnosti				
Mechanické vlastnosti				
Mechanické vlastnosti	DIN 52328 / EN ISO 1183	g/cm ³	$\approx 1,35$	1,44
Pevnost v ohybu	EN ISO 178	MPa	≈ 80	Příčné: 105 Podélné: 170
Modul pružnosti v ohybu	EN ISO 178	MPa	$\approx 9,000$	Příčné: 11,000 Podélné: 16,000
Pevnost v tahu	EN ISO 527-2	MPa	-	Příčné: 95 Podélné: 140
Odolnost proti nárazu velkou koulí	EN 438-2:2016, odstavec 21	mm	≤ 10	5–6
Tepelné vlastnosti				
Odolnost vůči vlhkosti	EN 438-2:2016, odstavec 15	%	Přírůstek hmotnosti ≤ 8	2
Rozměrová tolerance při vysoké teplotě	EN 438-2:2016, odstavec 17	%	Podélné: $\leq 0,30$ Příčné: $\leq 0,60$	Podélné: 0,08 Příčné: 0,16
Koeficient tepelné roztažnosti	DIN 52328	1/K		18 x 10 ⁻⁶
Tepelná vodivost		W/mK		0,3
Odolnost vůči difúzi vodní páry				Přibližně 17,200 μ
Třída stavebních materiálů				
Třída stavebních materiálů Evropa	EN 13501-1	MA39-VFA Vienna	Euroclass B-s2, d0 for 6–13 mm**	
Požární zkouška fasád Rakousko	ÖNORM B 3800-5	MA39-VFA Vienna	Testované panely tl. 8–13 mm	
Zkouška požární odolnosti balkonové podlahy Podio Rakousko	EN1365-2	MA39-VFA Vienna	R30 pro tloušťku 20mm	
Třída stavebních materiálů Švýcarsko	EN 13501-1	MA39-VFA Vienna	Euroclass B-s2, d0 for 6–13 mm ²⁾	
Třída stavebních materiálů Francie	NFP 92501	LNE	M1 for 2–10 mm	
Třída stavebních materiálů Španělsko	UNE 23727-90	LICOF	M1 for 6–10 mm	
Třída stavebních materiálů Polsko	PN-B-02867:2013-06	Instytut Techniki Budowlanej	NRO pro 6 a 10mm mechanické kotvení viditelné/skryté NRO pro 8 a 10mm kotvení lepením	
Zkoušky				
Schválení fasády Německo		Institut pro stavební inženýrství Berlín	6, 8, 10 mm, Zkouška č. Z-10.3-712	
Pokyny ETB pro součásti chránící před pádem, od 6/1985 balkonová zábradlí		TU Hanover	vyhovuje (v závislosti na stavebních předpisech a konstrukci kolejnice, tloušťka panelu 6, 8, 10 nebo 13 mm).	
France Avis technique		CSTB	6, 8, 10, and 13 mm, Dřevěná a kovová nosná konstrukce, zkouška č. 36-87 2/16-1749 č. 36-106 2.2/14-1623_V1 č. 36-125 2.2/13-1565_V2 č. 36-125 2.2/21-1809_V1 č. 36-125 2.2/16-1716 č. 36-29 ATT-20/013_V1 č. 26-29 ATT-20/014_V1	
WinMark UK		Wintech	A10114	

Pro povrch NT platí tolerance lesku +/-5 GE měřeno při 60°. Co se týče tolerance barev, platí informační list ÖFHF (www.oefhf.at)
Platí toleranční list z 16. ledna 2017.

1) V souladu s EN 438-6

2) Typické hodnoty jsou uvedeny pouze jako příklad a nelze se jimi řídit v případě jakýchkoli možných problémů.
Společnost Fundermax ručí pouze za dodržení standardních hodnot.

* Vlastní dekorativní potisk: umělé stárnutí EN ISO 4892-2: 3,000 h; Hodnoceno na základě šedé škály EN 20105-A02: 3

** Výjimkou je balkonový podlahový panel Podio, Euroclass B-s2,d0 (6–20 mm).

Další a aktuální testy a schválení naleznete v sekci Ke stažení na www.fundermax.com.

Vezměte prosím v úvahu všechny aktuálně platné stavební předpisy; v tomto ohledu neneseme žádnou odpovědnost.

Zkontrolujte, zda váš stavební projekt splňuje požadavky na účinné omezení šíření požáru (např. Rakousko: OIB RL 2, Německo: Vzorová správní ustanovení – Stavební technické předpisy, MVV TB atd.). Tato brožura je určena pro odborníky, kteří jsou pověřeni dodržováním příslušných norem, technických předpisů, právních požadavků a příslušných pokynů týkajících se stavebních výrobků. Pravidla byla pečlivě revidována, nicméně bychom rádi upozornili, že odpovědnost za správné plánování vždy nese projektant a odpovědnost za správnou instalaci nese zhotovitel.

4 Fundermax Individual Solutions


Technologie použití

Společnost Fundermax vyrábí kompaktní desky v Rakousku již více než 50 let. Za tu dobu jsme poradili a spolupracovali s obchodními partnery na bezpočtu projektů. Spolupracujeme se všemi významnými systémovými partnery v oblasti provětrávaných fasád a balkonů, a tím neustále rozšiřujeme své znalosti, které pak rádi vložíme do plánování a realizace vašeho projektu. Naši odborníci v oblasti schvalování staveb a certifikace se zabývají zajištěním aktuálnosti všech příslušných certifikací a doplňováním nových. Kromě toho máme díky našim vlastním službám v oblasti řezání a CNC obrábění vazby na všechny významné dodavatele nástrojů, takže vám můžeme poskytnout nejlepší možné poradenství, pokud jde o obrábění.


Poradenství




Manipulace
s kompaktními deskami



Obrábění
kompaktních desek



Možnosti montáže
kompaktních desek



Montáž
kompaktních desek



Certifikace
a atesty



BIM objekty
a CAD detaily



Podpora
a kontaktní e-mail

For you to create—maximum konstrukčních možností s Fundermax Exterior

Fasády jsou zásadním architektonickým prvkem, který dává budově symbolický výraz a vyjadřuje záměr architekta. Zároveň slouží jako kulisa veřejného prostoru a městského života.

Kolekce Fundermax Exterior s obrovskou škálou barev, dekorů a povrchů, které jsou vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům a optimálně odolné vůči světlu, umožňuje mimořádně široké spektrum návrhů. Vlastní potisk Fundermax nabízí maximální svobodu designu, stejně jako možnost volby libovolného tvaru či gravírování, které lze navrhnout pomocí moderních CNC systémů.



4 01 Projekt: Rodinný dům pro Sarka Kata
Klient: Sarka Kata
Návrh: Toth Project
Designer: László Tóth

Vlastní potisk

Díky Fundermax individualnímu dekoru, má každý možnost navrhovat kreativní a jedinečné fasády, balkony a další vnější prvky. Váš návrh lze aplikovat buď na jednotlivé panely, nebo – jako v uvedeném příkladu – na více panelů. Jedná se o ideální možnost pro velkoplošné obrázky a vizuální působivost.




Fa. Hauk výrobní hala

Nová továrna je kontrastem k původní neoklasicistní fasádě budovy přádelny Viléma Pellyho, která musela být zbourána po ničivém požáru v roce 2020. Historická budova přádelny byla dominantou města více než sto let.

Úkolem Graphite Studia bylo dát nové funkční fasádě továrny lidské měřítko.

Jedinečný a osobní design odkazuje na okolní přírodu, ostré lichoběžníky v motivu zase na logo společnosti. K vytvoření celé vnější fasády bylo použito celkem 538 digitálně potištěných desek Fundermax.



4 02 Projekt: Fa. Hauk výrobní hala, Czech Republic
Klient: Hauk s.r.o
Design: graphite studio s.r.o
Designéři: Klára Maršíčková, Tomáš Buble


Kontakt a podpora
Individual.Druck@fundermax.biz



Zde si můžete prohlédnout
datový list k individuálnímu tisku.

Fundermax vlastní potisk možnosti

A) Formáty desek



B) Obrábění a číslování při přípravě na montáž

Na vyžádání a s využitím naší vlastní služby opracování kompaktních desek jsme schopni dodat panely Fundermax s vlastním potiskem připravené k instalaci: nařezané, očíslované a roztříděné podle vašich požadavků.



Zjistěte více pomocí tohoto QR kódu
nebo na www.fundermax.com

Volnost při uspořádání fasády a návrhu povrchového designu


Díky moderním CNC systémům je možné navrhovat kreativní rozvržení fasád a přidávat akcenty pomocí strojního gravírování. Desky Fundermax Exterior mají jednotnou skladbu, takže není nutné utěšňovat hrany.

Využijte našich dlouholetých zkušeností s obráběním kompaktních panelů a objednejte si svůj projekt tak, aby byl předem roztříděný a připravený k montáži.

Nabízené služby v oblasti kompaktních prvků




Roztřídění a označení dle stavební fáze



Roztříděné, označené a uložené na paletách připravené k instalaci



CNC
povrchový design



Obrábění
kompaktních desek

Výhody

- Žádné riziko při řezání
- Přesné a precizní obrábění
- Na vyžádání lze dodat bez odřezků
- Číslování, paletizace a třídění při přípravě na instalaci usnadňuje logistiku na staveništi a šetří místo.



4 03



4 04



4 05



4 06


- 4 03** Rozvržení fasády
Projekt: Aquapark
- 4 04** Rozvržení fasády
Projekt: Konstrukce školy
- 4 05** Rozvržení fasády
Projekt: Eurospar St. Valentin
- 4 06** Rozvržení fasády
Projekt: Veganista



4 07



4 08



4 09



4 10

- 4 07** Otvory a gravírování
Projekt: Cinema
- 4 08** Otvory a gravírování
Projekt: McDonald's Batumi
- 4 09** Otvory a gravírování
Projekt: Rodinný dům
- 4 10** Otvory a gravírování
Projekt: Hudební škola

5 Exterior Pro kolekce

Exterior Pro 2.3 Surface

Exterior 2.3 | Essential nabízí na výběr maximum dekorů a maximální hospodárnost v povrchu NT.

Kolekce Exterior Pro 2.3 | Surface je rozšířením kolekce Exterior 2.3 | Essential. Pro návrhy struktur a vizuálních efektů v ní najdete výběr dekorů z kolekce Exterior 2.3 | Essential s povrchy Gloss, Sky, a Paragon.



Exterior Pro 2.3 | Surface

NG Gloss

NP Paragon

NY Sky


NG Gloss

V kombinaci s barvami působí NG Gloss odvážně a expresivně, zatímco v kombinaci se dřevem a dalšími materiálovými dekory je exkluzivní a elegantní. Okolní prostředí je do designu začleněno díky vysoké odrazivosti povrchu, což mu dodává na atraktivitě.




NY Sky

Přesvědčivý hluboký efekt a příjemný pocit – tato textura je temperamentní, syrová a přirozená a dokonale doplňuje řadu povrchů.



NP Paragon

Tento matný povrch s technologií proti otiskům prstů je uklidňující a sebejistý. To podtrhuje příjemný a vysoce hodnotný pocit z NP Paragon.



Exterior Pro 2.2 Podio

Odolnost proti povětrnostním vlivům, protiskluzovost a odolnost proti poškrábání – to je jen několik kritérií, která splňuje náš speciálně vyvinutý balkonový panel Max Compact Exterior Podio s povrchem Hexa. Díky snadné montáži šroubováním nebo lepením a odolnosti proti uklouznutí podle normy R10 DIN 51130 a DIN 51097 je dokonale vhodný pro balkóny, schody a podesty. Díky široké škále dekorů, ze kterých je na výběr, není desce co vytknout.



Exterior Pro 2.2 | Podio



Exterior Pro 2.2 Authentic

Každý dekor z řady Authentic je dostupný v těchto povrchových úpravách:

- NT
- NY
- NH



Exterior Pro 2.2 | Authentic

Milovníci hnědé a přírodních tónů se nyní mohou těšit ze tří zcela nových dekorů, které patří do rodiny Authentic Natura (AUTN).

Authentic Mocca

Někdy silnější, mírnější, tmavší, světlejší – celkově je Authentic Mocca více než vkusná kompozice.

Authentic Pecan

U pekanových ořechů je cenný obsah chráněn odolnou skořápkou. Totéž platí pro interiér a fasádu budovy. Použitím "autentického pekanu" lze dosáhnout estetického vzhledu.

Authentic Caramel

Fasády ve vzhledu "slaného karamelu" mají barvu od zlatožluté po medově hnědou. Tento dekor byl inspirován oblíbenými karamelovými bonbony s různými barevnými odstíny.

AU01 Authentic Mocca



AU02 Authentic Pecan



AU03 Authentic Caramel



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Vyškov 682 01, Tovární 731/1
Výroba nábytkových dílců, prodej dveří a podlah
T: +420 517 325 886, E: vyroba.vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Čičenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Špačince 919 51, Hospodárska 448
T: +421 33 592 51 11, E: spacince@jafholz.sk

Žilina 010 01, Kamenná 1
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

Ličartovce 082 03, Ličartovce 300
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

Sliač 962 31, Sielnica 1100
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk

2023

Fundermax Deutschland GmbH

Mundenheimer Weg 2
67117 Limburgerhof, Germany
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax France S.a.r.l.

3 Cours Albert Thomas
69003 Lyon, France
T +33 (0)4 78 68 28 31
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax India Pvt. Ltd.

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
Yelahanka Hobli, Bangalore – 560064, India
T +96113 99211
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.

Viale Venezia 22
33052 Cervignano del Friuli, Italy
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax North America, Inc.

9401-P Southern Pine Blvd.
Charlotte, NC 28273, U.S.
T +1 980 299 0035
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp. z o.o.

ul. Rybitwy 12
30-722 Kraków, Poland
T +48 (0)12 65 34 528
infopoland@fundermax.biz

Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
5314 Kleindöttingen, Switzerland
T +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87–89, 9300 St. Veit/Glan, Austria
T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.com

