



**PODLAHY PRE ŽIVOT**

DREVENÉ PODLAHY



# Drevené 3-vrstvové masívne podlahy

## 1-lamela



- > Drevo je prírodný materiál a „pracuje“ (rozťahuje sa a zmršťuje) v závislosti od klimatických podmienok v miestnosti, od teploty a vlhkosti. Doporučená relatívna vlhkosť vzduchu je 40-60% a teplota 15-25° C. Uvedené hodnoty sú ideálne nielen pre parkety, ale sú optimálne aj pre ľudské zdravie. Na udržiavanie stálej vlhkosti počas vykurovacej sezóny používajte zvlhčovač vzduchu. Nízka relatívna vlhkosť vzduchu má za následok tvorbu škrár, zosychanie a tvorbu trhliniek medzi jednotlivými lamelami. Vysoká vlhkosť vzduchu spôsobuje napučanie a deformácie.
- > Čistenie lakovaných a olejovaných podláh vykonávajte pokiaľ možno suchou cestou (zmetákom alebo vysávačom) alebo iba ľahko navlhčeným mopom, alebo dobre vyžmýkanou handrou tak, aby sa na podlahe netvorili „mláčky“. Novo položené podlahy v prvých týždňoch čistite len nasucho. Drevo je prírodný produkt a nemalo by nikdy byť dlhšiu dobu vlhké alebo mokré, pretože prijíma vlhkosť a priamy kontakt s vodou by mohol spôsobiť nežiadúcu dilatáciu, ktorá vedie k napučaniu a k popraskaniu povrchovej vrstvy laku a trhaniu jednotlivých lameliek alebo k zašednutiu.
- > **Dôležité!**  
Táto podlaha je vyrobená z dreva, preto sa na nej zobrazuje charakteristická viacfarebnosť a rozmanitosť štruktúry prírodného dreva, a to dokonca aj v rámci rovnakej kvalitatívnej triedy. Vzorka podlahy, ktorá je predstavená v tomto prospekte, je len informatívna.

## 3-vrstvové masívne podlahy | 1-lamela

Art. číslo	Označenie	Povrchová úprava	Soklové lišty	Technické informácie	
45135/0000	Dub natur rustikal L1591	olej	E1063	Rozmer	13 x 2 205 x 176 mm
45135/0001	Dub biely rustikal L1592	olej	E1280	Povrch	masív - tvrdé drevo
45135/0002	Dub hnedý rustikal L1590	olej	E1093	Nosný materiál	masív SM/ BO
45135/0003	Dub stone rustikal L1596	olej	E1278	Zámok	FIX
45135/0004	Dub mocca rustikal L1598	olej	E1108	V-škára	V4
45135/0005	Dub natur výber L1600	olej	E1063	Balenie	balík: 6 ks = 2,328 m <sup>2</sup> paleta: 35 bal. = 88,69 m <sup>2</sup>
45135/0006	Dub biely výber L1601	olej	E1280		
45135/0007	Dub hnedý výber L1599	olej	E1093		
45135/0008	Dub stone výber L1602	olej	E1278		
45135/0009	Dub mocca výber L1603	olej	E1108		

## Soklové lišty

Technické informácie	
Rozmer	18 x 2 500 x 40 mm



MOŽNÉ  
CELOPLOŠNÉ LEPENIE



LAHKO SA ČISTÍ  
A JE ODOLNÁ



VHODNÉ PRE  
PODLAHOVÉ KÚRENIE  
(NIE ELEKTRICKÉ)



DUB NATUR RUSTIKAL



DUB NATUR VÝBER



DUB BIELY RUSTIKAL



DUB BIELY VÝBER



DUB HNEDÝ RUSTIKAL




DUB HNEDÝ VÝBER



DUB STONE RUSTIKAL



DUB STONE VÝBER



DUB MOCCA RUSTIKAL



DUB MOCCA VÝBER

# Drevené 3-vrstvové masívne podlahy

## 3-lamely



- > Trojvrstvové parkety Eurowood sú zložené z troch vrstiev. Spodná protitahová vrstva, prostredná laťovka a horná drevená vrstva sú spojené použitím špeciálnych lepidiel a lisovaním pri vysokých teplotách. Nášlapná vrstva má silu 3,5 mm, čo umožňuje jej niekoľkonásobnú renováciu. Tá je navyše chránená ôsmimi vrstvami laku tvrdého UV-lampami. Kvalita parkiet Eurowood spĺňa všetky kritéria európskej normy a ich výroba je certifikovaná podľa ISO 9002.

### VÝHODY

- > prírodný materiál
- > nášlapná vrstva 3,5 mm
- > bezproblémová údržba
- > rýchla a jednoduchá montáž
- > znižuje prašnosť prostredia
- > vhodné pre alergikov a astmatikov
- > dlhá životnosť
- > dodané parkety sú už povrchovo upravené

### Profil PanLock

Systém „PanLock“ týchto samofixačných parkiet je vybavený mechanickým zámkom, takže pri pokládke nie je nutné používať lepidlo. Úprava odoláva normálnym požiadavkám bez toho, aby sa jednotlivé diely parkiet posúvali. Pokládka je veľmi jednoduchá: parkety sa kladú jedna k druhej neobmedzene v jednej priamej línii. Perfektné zaľcovanie je bez dodatočných opráv plne funkčné po celú dobu životnosti Vašich parkiet. Veľkou výhodou je najmä to, že parkety možno bez poškodenia demontovať a znova nanovo položiť.

## 3-vrstvové masívne podlahy | 3-lamela

Art. číslo	Označenie	Povrchová úprava	Soklové lišty	Technické informácie	
45272/0001	Dub markant	lak	*	Rozmer	14 x 2 200 x 192 mm
45272/0002	Dub prírodný	lak	*	Povrch	masív - tvrdé drevo
45272/0003	Dub prírodný	biely lak	E1280	Nosný materiál	masív SM/ BO
45272/0004	Buk parený	lak	*	Zámok	PanLock (Clic)
45272/0005	Jaseň prírodný	lak	*	V-škára	nie
45272/0006	Javor kanadský prír.	lak	*	Balenie	balík: 6 ks = 2,534 m <sup>2</sup> paleta: 35 bal. = 88,69 m <sup>2</sup>
45272/0007	Orech americký	lak	*		
45272/0011	Dub markant hnedý	lak	E1108		
45272/0012	Dub markant béžový	lak	E1081		
45272/0013	Jaseň markant	biely lak	E1280		
45269/0003	Dub markant	olej	*		

\* na objednávku

## Dyhované lišty

Art. číslo	Označenie	Rozmer (mm)	Dĺžka (m)
	E1280 Dub brillant	18 x 40	2,5
	E1081 Dub snow	18 x 40	2,5
	E1108 Dub mocca	18 x 40	2,5



MOŽNÉ  
CELOPLOŠNÉ LEPENIE



JEDNODUCHO SA ČISTÍ  
A JE ODOLNÁ



VHODNÉ PRE PODLAHOVÉ  
VYKUROVANIE (NIE ELEKTRICKÉ)  
NEPLATÍ PRE BUK A JAVOR



VHODNÉ PRE STOLIČKY  
S KOLIESKAMI  
(TYP ROLKY W)



POŽIARNA ODOLNOSŤ  
(C<sub>1</sub>-s1)



DUB MARKANT



BUK PARENÝ



DUB PŘÍRODNÝ



JASEŇ PŘÍRODNÝ



DUB MARKANT BÉŽOVÝ



JASEŇ MARKANT



DUB PŘÍRODNÝ - BÍLÝ



JAVOR KANADSKÝ PŘÍR.



DUB MARKANT HNEDÝ



ORECH AMERICKÝ

# Príslušenstvo

























Podložky pod plávajúce podlahy



Art. číslo	Označenie	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)
45505/0001	Podložka Kaindl Sound System	2,2	30 000	1 000
49801/0041	THERMO červená podložka na podlahové vykurovanie	1,6	15	1 100
49801/0062	Tepelne akustická izolácia XPS PLUS	3	790	590
45509/0004	AQUAPROTECT fóil podložka pod plávajúce podlahy	0,2	20 000	1 000



45135/0001 Dub biely rustikal L1592

	Prechodový profil 	<b>Elox (farba)</b> striebro, zlato, bronz, champagne <b>PVC fólie (dekor)</b> javor, buk, dub svetlý, dub bielený, dub biely, dub, jelša, čerešňa, smrekovec, orech, wenge <b>Dĺžka</b> 30/1 = 270 cm   930/1 = 90 cm
	Prechodový profil 	<b>Elox (farba)</b> striebro, zlato, bronz, champagne <b>PVC fólie (dekor)</b> javor, buk, dub svetlý, dub bielený, dub biely, dub, jelša, čerešňa, smrekovec, orech, wenge <b>Dĺžka</b> 40/1 = 270 cm   940/1 = 90 cm
	Vyrovnávací profil 	<b>Elox (farba)</b> striebro, zlato, bronz, champagne <b>PVC fólie (dekor)</b> javor, buk, dub svetlý, dub bielený, dub biely, dub, jelša, čerešňa, smrekovec, orech, wenge <b>Dĺžka</b> 50/1 = 270 cm   950/1 = 90 cm
	Vyrovnávací profil 	<b>Elox (farba)</b> striebro, zlato, bronz, champagne <b>PVC fólie (dekor)</b> javor, buk, dub svetlý, dub bielený, dub biely, dub, jelša, čerešňa, smrekovec, orech, wenge <b>Dĺžka</b> 60/1 = 270 cm   960/1 = 90 cm
	Schodový profil 	<b>Elox (farba)</b> striebro, zlato, bronz, champagne <b>PVC fólie (dekor)</b> javor, buk, dub svetlý, dub bielený, dub biely, dub, jelša, čerešňa, smrekovec, orech, wenge <b>Dĺžka</b> 70/1 = 270 cm   970/1 = 90 cm
	Schodový profil 	<b>Elox (farba)</b> striebro, zlato, bronz, champagne <b>PVC fólie (dekor)</b> javor, buk, dub svetlý, dub bielený, dub biely, dub, jelša, čerešňa, smrekovec, orech, wenge <b>Dĺžka</b> 80/1 = 270 cm   980/1 = 90 cm
	Prechodový profil 	<b>Elox (farba)</b> striebro, zlato, bronz, champagne <b>Dĺžka</b> 30/3 = 270 cm   930/3 = 90 cm
	Prechodový profil 	<b>Elox (farba)</b> striebro, zlato, bronz, champagne <b>Dĺžka</b> 40/3 = 270 cm   940/3 = 90 cm
	Vyrovnávací profil 	<b>Elox (farba)</b> striebro, zlato, bronz, champagne <b>Dĺžka</b> 50/3 = 270 cm   950/3 = 90 cm
	Vyrovnávací profil 	<b>Elox (farba)</b> striebro, zlato, bronz, champagne <b>Dĺžka</b> 60/3 = 270 cm   960/3 = 90 cm
	Prechodový profil 	<b>Drevená dyha</b> jaseň, bambus svetlý, bambus tmavý, javor, buk, hevea, dub, dub nelak., korok, čerešňa am., čerešňa eur., doussie, merbau, teak, orech, wenge <b>Dĺžka</b> D30/1 = 270 cm   D930/1 = 90 cm
	Prechodový profil 	<b>Drevená dyha</b> jaseň, bambus svetlý, bambus tmavý, javor, buk, hevea, dub, dub nelak., korok, čerešňa am., čerešňa eur., doussie, merbau, teak, orech, wenge <b>Dĺžka</b> D40/1 = 270 cm   D940/1 = 90 cm

# DREVO JE NÁŠ SVET

## **JAF HOLZ spol. s r.o.**

**Vyškov 682 01**, Pustiměřská 717/9  
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

**Brandýs n/L. 250 01**, Průmyslová 1893  
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

**Vlašim 258 01**, Domašín 275  
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

**Rokycany - Nové Město 337 01**, U Bílé haldy 1123  
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

**Česká Třebová 560 02**, Semanínská 2097  
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

**Ostrava - Krásné Pole 725 26**, Družební 702  
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

**Vodňany 389 01**, Ůičenická 1282  
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

## **JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.**

**Špačince 919 51**, Hospodárska 448  
T: +421 33 592 51 11, E: tmava@jafholz.sk

**Žilina 010 01**, Kamenná 1  
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

**Ličartovce 082 03**, Ličartovce 300  
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

**Sliač 962 31**, Sielnica 1100  
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk