



**TÁ NAJLEPŠIA VOĽBA**

DVERE A ZÁRUBNE





**NAVŠTÍVTE NAŠE  
MODERNÉ VZORKOVNE  
JAF HOLZ**



# OBSAH

## Dvere Eurowood

- 04 | LADA
- 06 | ZITA
- 08 | LINDA
- 09 | VIOLA
- 10 | XENIE
- 11 | ZAIRA
- 12 | DITA
- 13 | TINA

## Online služby

- 14 | Konfiguratör dverí

## Špeciálne dvere

- 15 | Posuvné dvere
- 18 | Dvere s požiarňou odolnosťou, KLIMA dvere
- 19 | Bezpečnostné dvere
- 20 | Dyhované dvere
- 21 | Palubkové dvere
- 22 | Biele lakované dvere - falcové prevedenie

## Zárubne

- 24 | Zárubne, svetlíky a nadsvetlíky
- 25 | Kovová zárubňa
- 26 | Čierne zárubne

## Príslušenstvo

- 27 | Dverové kovania - kľučky
- 28 | Kovanie v čiernej farbe
- 29 | Mriežka 27 dB
- 30 | Presklenia a výplne dverí
- 31 | Stavebné chemikálie

## Dekóry

- 32 | Dekóry





LA101



LA102



LA103



LA104



LA105



LA211



LA212



LA214



LA216



LA222



LA224



LA231

Dvere českej výroby. Štandardne sú dvere vyrábané s ostrou hranou.  
Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Pre určenie presného odtieňa farby je nutné použiť vzorku materiálu.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > LAKOVANÉ
- > FÓLIA
- > HPL LAMINÁT

## ROZMERY

### JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

### DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm | výška 197 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

## VÝPLŇ DVERÍ

- > voština
- > dierovaná DTD

## KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

## TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra



LA232



LA233



LA234



LA235



LA236



LA241



LA242



LA243



LA244



dekor: Orech | CPL laminát

ZI711



ZI712



ZI713



ZI715



ZI721



ZI722



ZI723



ZI724



ZI725



ZI726



ZI727

Dvere českej výroby. Štandardne sú dvere vyrábané s ostrou hranou. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Pre určenie presného odtieňa farby je nutné použiť vzorku materiálu.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

Na povrchu je zafrézovaný AL pásik:

- > brúsený hliník
- > čierny mat

## ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozmery na objednávku)

## VÝPLŇ DVERÍ

- > dierovaná DTD

## KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

## TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra
- > Nedajú sa vyrobiť dvere s požiarnou odolnosťou a KLIMA prevedenie



ZI728



ZI729



ZI730



ZI732



LI312

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

## ROZMERY

### JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

### DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm

(atypické rozmery na objednávku)

## VÝPLŇ DVERÍ

- > voština
- > dierovaná DTD
- pri modeloch LI342 a LI332 - dierovaná DTD

## KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikol

## TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra



LI311



LI321



LI322



LI331



LI332



LI341



LI342





dekor: Dub Sherman sivý | CPL Extra

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

### ROZMERY

#### JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

#### DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm | výška 197 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

### VÝPLŇ DVERÍ

- > voština
- > dierovaná DTD

### KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

### TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra

VI422



VI411



VI412



VI413



VI414



VI421



VI423



VI424



**XE512**

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozmery na objednávku)

### VÝPLŇ DVERÍ

- > dierovaná DTD

### KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikl

### TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra



**XE511**



**XE513**



**XE514**



**XE534**



**XE515**



**XE521**



**XE522**



**XE531**



**XE532**



ZA601

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > FÓLIA - OBLÁ HRANA
- > CPL - OSTRÁ HRANA

## ROZMERY

### JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

### DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozmery na objednávku)

- > iné umiestnenie a šírka skla mimo štandardné prevedenie sú možné za poplatok vid' *Cenník dvere a zárubne*



ZA611



ZA612



ZA613

## VÝPLŇ DVERÍ

- > MDF
- > sklo pieskované alebo číre

## KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

## TYPY DVERÍ

- > otváravé



ZA621



ZA622



ZA623



DI541

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

## ROZMERY

### JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

### DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm | výška 197 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

## VÝPLŇ DVERÍ

- > voština
- > dierovaná DTD

## KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

## TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra



DI111



DI112



DI113



DI114



DI115



DI263



DI264



DI551



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT\*
- > CPL PLUS\*
- > CPL EXTRA\*

\* iba pre vybrané dekory (str. 36–38)

## ROZMERY

### JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm | výška 197, 210 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

### DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 165, 185 cm | výška 197, 210 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

## VÝPLŇ DVERÍ

- > dierovaná DTD
- > MDF

## SKLO

- > číre
- > pieskované

## KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikol
- > tichý zámok

## TYPY DVERÍ

- > otváracé
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra

TI-A1



TI-QX1



TI-QX2



TI-QX3



TI-TX1



TI-PX1



TI-PX2



TI-PX3



TI-UX1



TI-RX1



- ✓ Typ
- ✓ Rada
- ✓ Model
- ✓ Povrchová úprava
- ✓ Výplň
- ✓ Prevedenie
- ✓ Šírka
- ✓ Zárubňa
- ✓ Príslušenstvo

## Navrhnete si svoje dvere krok za krokom

S JAF Konfigurátorom dverí si môžete úplne nezáväzne, krok za krokom, navrhnuť ideálne riešenie Vašich dverí vrátane zárubní, kovania a ďalšieho príslušenstva. V konfigurátore, ktorý je Vám k dispozícii NONSTOP, nájdete nepreberné množstvo typov, modelov a dekorov. Počas výberu dverí je možné meniť všetky vybrané parametre - cenu vidíte vždy aktuálnu, rovnako ako farebné náhľady. Zostavu, ktorú máte pripravenú, potom zašlite priamo našim odborníkom alebo si ju jednoducho uložte.



# Posuvné dvere

Posuv po stene | Posuv do púzdra



## Posuv po stene



dekor: Fleetwood | CPL extra

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > PVC FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### POSUVNÉ PO STENE

- > dvere
- > zárubňa
- > mušľa
- > dorazový stĺpik (na objednávku)

### ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ  
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ  
125, 145, 160, 165, 180, 185 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- > koľajnice
- > garníža
- > kefka

## Posuv do púzdra



dekor: Fleetwood | CPL extra

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### POSUVNÉ DO PÚZDRA

- > dvere
- > zárubňa
- > mušľa
- > posuvný komplet

### ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ  
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ  
125, 145, 160, 180, 165, 185 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

Možnosť dodania vrátane púzdiel pre príslušné typy dverí.

# Posuvné dvere

Alu posuv - lišta



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

## ALU POSUV

- > dvere
- > zárubňa
- > mušľa
- > posuvný komplet
- > 211,5 cm vysoké

## ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 211,5 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

DVOJKRÍDLOVÉ

125, 145, 165 cm | 211,5 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

## PRÍSLUŠENSTVO

Dvere bez objednanej mušle sú dodané bez prípravy pre mušľu.

U jednokrídlových variant 110 cm a všetkých dvojkrídlových je garníža vyrobená z dvoch častí.



oválna mušľa  
pre posuvné dvere



hranatá mušľa  
pre posuvné dvere





## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

## ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 211,5 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

## PRÍSLUŠENSTVO

Dvere bez objednanej mušle sú dodané bez prípravy pre mušľu.



# Dvere s požiarnou odolnosťou

Klima dvere



dékor: Javor Hard | CPL laminát

LA101



LA102



LA103



LA212

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

## ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90, 100 cm | výška 197 cm

(atypické rozmery na objednávku)

## PRÍSLUŠENSTVO

- > požiarna odolnosť EI 30 DP3
- > ocelová požiarno bezpečnostná zárubňa s tesnením
- > drevená obložková zárubňa s požiarnou odolnosťou
- > možnosť dodať i v dymotesnom prevedení
- > zvukovo izolačné - Rw 34 dB
- > vložkový zámok
- > sklo - číre
- > pri presklených variantoch možnosť EI 15 DP3

## KLIMA DVERE

KLIMA dvere sa používajú k oddeleniu miestností s rozdielnou teplotou alebo vlhkosťou.

Dvere s požiarnou odolnosťou - EI 30 DP3

- > vzduchová nepriehľučnosť 37 dB
- > dymotesné

Dvere s požiarnou odolnosťou typ K - EI 30 DP3

- > dymotesné
- > s panikovou funkciou



dekor: Javor Hard | CPL laminát



Zámok

Oceľová bezpečnostná zárubňa  
> pre dodatočnú montáž  
> pre triedu bezpečnosti RC3

LA101

## RC2

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

70, 80, 90 cm | výška 197 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

### PRÍSLUŠENSTVO

- > požiarne odolnosť EI 30 DP3
- > oceľová bezpečnostná zárubňa
- > zvukovo izolačné Rw 34 dB
- > na zámkovej strane je osadený 3-bodový bezpečnostný zámok
- > na pántovej strane sú pasívne čapy proti vysadeniu
- > možné prevedenie s pevným i zabudovaným padacím prahom

## RC3

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIA
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197, 210 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

### PRÍSLUŠENSTVO

- > požiarne odolnosť EI 30 DP3
- > dymotesné prevedenie
- > oceľová bezpečnostná zárubňa
- > zvukovo izolačné Rw 32 dB
- > na zámkovej strane je osadený 3-bodový bezpečnostný zámok
- > na pántovej strane sú pasívne čapy proti vysadeniu
- > možné prevedenie s pevným i zabudovaným padacím prahom
- > oceľová bezpečnostná zárubňa pre dodatočnú montáž

# Dyhované dvere

Buk | Dub



dekor: Dub | dýha

## ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

## VÝPLŇ DVERÍ

> voština

## KOVANIE

> zámok rozteč 72 mm

> BB | PZ | WC

> 3 závesy - povrch nikel

## TYPY DVERÍ

> otváracé



MODEL 101



MODEL 104



MODEL 212

# Palubkové dvere

Smrek



plné LUX s priečkou



plné LUX



sklo LUX



plné LUX vodorovné



šikmé plné

## ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

## KOVANIE

- > zámok rozteč 90 mm  
(nie je súčasťou dverí)
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

## TYPY DVERÍ

- > otváracé

## PREVEDENIE

- > palubky smrek šírka 9,2 cm  
bez povrchovej úpravy
- > dvere sú zateplené
- > pri presklených modeloch  
je izolačné dvojsklo – kôra



sklo dlhé stred



2x presklenie LUX



sklo 50 x 40 LUX



rámová zárubňa  
s tesnením



zámok

# Biele lakované dvere

Falcové prevedenie



## ROZMERY

JEDNOKRÍDLOVÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozmery na objednávku)

## KOVANIE

- > zámok rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závesy - povrch nikel

## TYPY DVERÍ

- > otváracé falcové

## PREVEDENIE

- > pri presklených modeloch je sklo pieskované
- > RAL 9003
- > výplň dierovaná DTD
- > hrana je fóliovaná
- > ku dverám je možné objednať obložkové zárubne s povrchom biela fólia



lakované plné hladké



lakované plné  
s drážkou



lakované presklené  
s drážkou




## Zárubňa



## Bezfalcová zárubňa




## Spoj zárubne na tupo



## Zárubňa OKZ



## Svetlíky a nadsvetlíky



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > Zárubne sú vyrábané v rovnakých dekoroch ako dvere.
- > Štandardne sú osadené závesmi a protiplechom.
- > Zárubňa OKZ je obklad kovovej zárubne. Vsadzuje sa okolo pôvodnej kovovej zárubne bez búrania a stavebných úprav.
- > Reverzné otváranie

## ROZMERY

### JEDNOKRÍDLOVÉ

priechodzia výška: 197 cm  
hrúbka steny: 8 - 30 cm  
priechodzia šírka: 60 - 90 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

### DVOJKRÍDLOVÉ

priechodzia výška: 197 cm  
hrúbka steny: 8 - 30 cm  
priechodzia šírka: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm  
(atypické rozmery na objednávku)

## STAVITEĽNOSŤ OBLOŽKY

-0,5 +1,5 cm

Pri zárubniach s ostením nad 37 cm je ostenie vyrobené z 2 častí.

Označenie	Rozmer ostenia
8	8 - 9 cm
9	9 - 10 cm
10	9,5 - 11,5 cm
11	10,5 - 12,5 cm
12	11,5 - 13,5 cm
14	13,5 - 15,5 cm
15	14,5 - 16,5 cm
16	15,5 - 17,5 cm
18	17,5 - 19,5 cm
20	19,5 - 21,5 cm
22	21,5 - 23,5 cm
24	23,5 - 25,5 cm
26	25,5 - 27,5 cm
28	27,5 - 29,5 cm
30	29,5 - 31,5 cm
32	31,5 - 33,5 cm
34	33,5 - 35,5 cm

DOPORUČENÝ STAVEBNÝ OTVOR	
Dvere	Šírka
60	70 cm
70	80 cm
80	90 cm
90	100 cm
výška	202 cm



# Kovová zárubňa



pre dodatočnú montáž - HP

Zárubne HP sú alternatívou k dreveným obložkovým zárubniam tam, kde sa vyžaduje pevnosť a odolnosť s elegantným vzhľadom.




- > kovová zárubňa určená na montáž do hotových otvorov
- > vysokokvalitná komaxitová povrchová úprava v odtieňoch RAL
- > certifikované aj pre protipožiarne dvere
- > vhodné pre dvere Eurowood a aj od iných výrobcov splňujú rozmery podľa predpísanej normy
- > možnosť výberu rôznych atypických rozmerov
- > umožňuje presnú montáž

Rozmer zárubne		Hrubý stavebný otvor		Hrúbka ostenia v mm	Rozsah posuvu
Šírka B	600, 700, ...	Šírka hsB	B+70	100, 150, 175, 200 (možnosť i atypu)	-5/+15 mm
Výška H	1970	Výška HsH	H+35		

NOVINKA

# Čierne zárubne CPL

## PerfectSense Matt



Špeciálny povrch zárubní  
**PerfectSense Matt**  
eliminuje nežiaduce odtlačky prstov.

Kombinácia čiernych zárubní v matnom prevedení,  
čierneho kovania a nevšedných dekorov  
je jedným z hlavných trendov  
dnešného moderného bývania.





**ZOE - R**  
IN - nerez



**VERA - S**  
ONS - nikel matný



**ORION**  
OCS - chróm matný



**TOWER | TOWER +**  
strieborný elox  
bronzový elox  
nerezový elox  
Kľučka má triedu bezpečnosti 3.



**GIUSSY - S economy**  
IN - nerez



**MEGA - S**  
OCS - chróm matný



**SALI - S III**  
IN - nerez



**1106**  
nerez  
Kľučka má certifikáciu na triedu záťaž 3.



**Form 8044 Q**  
titanium mat (znižená rozeta)



**Form 8077 Q**  
chróm matný (znižená rozeta)



**Form 8040 Q**  
nikel satin (znižená rozeta)



**1106 HR**  
nerez  
Kľučka má certifikáciu na triedu záťaž 3.



**LUCIA SMART**  
zamykateľná kľučka  
bez spodnej rozety



**OMEGA**  
ONS - nikel matný  
kľučka bez spodnej rozety



**ASSA ABLOY DC 140**  
samozatvárač

# Kovanie v čiernej farbe

---



**TI - MELODY - RT 3099RT**  
BS čierna



**TI - GORDO - RT 4084RT**  
čierna



**TI - SALINAS - RT 4130RT**  
BS čierna



**MP - FAVORIT - R**  
EB čierna



**MP - FAVORIT - HR**  
EB čierna



**TI - SQUARE - HR 2275 5 S**  
čierna



**TI - DARA R 4007 5 S**  
BS čierna



**TI - DARA HR 4007 5 S**  
BS čierna



**TI - TIGA - HR 4154 5 S**  
BS čierna



**TI - JUNIOR - HR 4140 5 S**  
BS čierna



**AXA - OMEGA2 PLUS**  
čierna



**prídavná rozeta OMEGA**  
čierna



**FO - madlo Asti 230**  
BS čierna



**GEZE - samozatvárač TS 2000 V**  
čierna



**SAB - HOOKY ZERO HR**  
sada pre posuvné dvere  
BS čierna



**SAB - HOOKY ZERO R set**  
sada pre posuvné dvere  
BS čierna




**TI - 1699 - zarážka dverí**  
oválna  
BS čierna



**TI - 2617 - zarážka dverí**  
hranatá  
BS čierna



**podstavec pre dverovú  
zarážku 2617**  
hranatá



**hliníkové vetracie mriežky  
SRL - ALFA**  
čierny elox



**kukátko komplet**  
čierna



**MP - stavebná vložka 30/40**  
BS čierna



**kukátko s menovkou OMEGA**  
čierna

## Mriežka 27 dB

**NOVINKA**



**mriežka so zvukovou izoláciou 27 dB**  
alu - hliník

## Presklenie



Číre



Činčila



Krizet



Pieskované



Kôra číra



Mastercarre

## Výplne dverí



Drevotrieska dierovaná  
rám MDF



Protipožiarna výplň  
drevený rám



Voština  
rám MDF



# Stavebné chemikálie

## na montáž dverí



VŠETKO  
na jednom  
mieste

Už žiadne hľadanie rôznych dodávateľov! Máme pre Vás kompletný sortiment profesionálnych materiálov pre montáž dverí.



Artiklové číslo	Názov výrobku
66550/0001	Pena 65
66550/0002	Pena 70
68607/0031	Ohňovzdorná pena

Artiklové číslo	Názov výrobku
66550/0003	Akryl
66550/0004	Silikón




# Dekóry



## CPL laminát



Bardolino\*



Biela hladká\* | Biela perlička\*



Buk



Dub Ferrara



Javor hard



Láva



Orech\*




Sivá

## CPL PerfectSense mat

iba pre zárubne



Čierna



Biela W 1100



## CPL Plus



Antracit



Authentic



Biela - priečna štruktúra - pozdĺžna



Coco-Bolo



Dub Denver



Dub Gladstone tabakový



Dub Halifax\*



Dub Hamilton\*



Dub Natural



Hnedá



Jaseň



Kamenná šed'



Kašmírovo sivá\*



Nebraska\*




Pieskovoběžová



Višňa



Whitewood




Biela W 1000\*

\*Vybrané dekory dverí TINA

## CPL Extra



Borovica Polar



Dub Halifax tabakový\*



Dub Kansas




Dub prírodný\*




Dub Sherman sivý



Fleetwood



Juta sivá



Len antracitový



Sivá - priečna štruktúra - pozdĺžna

\*Vybrané dekory dverí TINA

## Fólia



Buk




Dub



Jelša

## Lakované



Biela RAL 9003

## HPL laminát

výber z ponuky výrobcov



# Nadčasový dizajn

Kľučka bez spodnej rozety s integrovaným zamykaním priamo v kľučke

**NOVINKY**

## Elektronické vstupné systémy

- > praktickosť a elegancia
- > dodanie vr. inštalácie a zapojenie k systému
- > možnosť prepojenia s rezervačným systémom či reštauračnou prevádzkou



# DREVO JE NÁŠ SVET

## **JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.**

**Špačince 919 51**, Hospodárska 448  
T: +421 33 592 51 11, E: spacince@jafholz.sk

**Žilina 010 01**, Kamenná 1  
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

**Ličartovce 082 03**, Ličartovce 300  
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

**Sliač 962 31**, Sielnica 1100  
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk

