



ŽIVOT MÔŽE BYŤ TAK PESTRÝ

LAMINÁTOVÉ PODLAHY





OBSAH

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Podlahy Eurowood

5 | Skladba a rozmery laminátových podláh Eurowood

6 | Laminátové podlahy Purus

8 | Laminátové podlahy Purus Plus

10 | Laminátové podlahy Prima

12 | Laminátové podlahy Maximo

14 | 3D Podlahové štúdio

Podlahy Kaindl

17 | Skladba a rozmery laminátových podláh Kaindl

18 | Laminátové podlahy Classic Touch Standard

20 | Laminátové podlahy Natural Touch Premium

Podlahy Kronospan

23 | Skladba a rozmery laminátových podláh Kronospan

24 | Laminátové podlahy Natural

Príslušenstvo




26 | Podlahové podložky

27 | Vyhľadávač podláh




LAMINÁTOVÉ
PODLAHY







3530 WG Dub svetlý Natur



4169 ER Dub alpský



4694 ER Dub nočný



D3664 ER Dub lesný



4692 ER Dub púštný



D4691 ER Dub ranný



D80062 ND Dub svetský



D4787 ER Dub Taiga

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHĽAD LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 58/19	SOKL. LIŠTA MDF 40/18
45318/0003	3530 WG Dub svetlý Natur	doska	45915/0014	46109/4134
45365/0011	4694 ER Dub nočný	doska	45915/0064	46109/4424
45365/0012	4692 ER Dub púštný	doska	45915/0065	46109/4134
45365/0062	D80062 ND Dub svetský	doska	45915/8006	-
45365/2907	4169 ER Dub alpský	doska	45915/2907	46109/4428
45365/3664	D3664 ER Dub lesný	doska	45915/3664	-
45365/4691	D4691 ER Dub ranný	doska	45915/4691	-
45365/4787	D4787 ER Dub Taiga	doska	45915/4787	46109/0006
45365/6013	D6013 ER Dub strieborný	doska	45915/6013	46109/0005
45365/9015	D90152 AF Dub Hochland	doska	45915/9015	-
45365/3004	D3004 ER Dub Aosta	doska	45915/3004	-



D6013 ER Dub strieborný



D90152 AF Dub Hochland



D3004 ER Dub Aosta

VYSVETLIVKY:

- ✓ skladom na vybraných pobočkách
- ✓ na objednávku pri odbere celej palety

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19



MDF fóliovaná
40/18

**Laminátové podlahy Eurowood
Purus 8 mm**

Špecifikácia

Formát: 8 × 1 380 × 193 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Express clic

Balenie: 8 ks = 2,131 m² | paleta: 56 bal. = 119,336 m²

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení
18 × 2 700 × 40 mm | 20 ks v balení

V škára: V4

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Odolnosť voči horiacej cigarete



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Trieda zaťaženia 32 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže

Štruktúry podlahy

AF prírodná štruktúra

ER synchropór - verný vzhľad masívneho dreva

ND rustikálny povrch

WG rustikálny povrch



3861 ER Dub Seetaler



4763 ER Dub Wagram



4747 ER Dub Dachstein



D6021 ER Dub Berner



3570 ER Dub Loferer



D80052 ND Dub Lechtal



3572 ER Dub Tuxer



D3660 ER Dub Monolith

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHĽAD LAMELY	SOKLOVÁ LIŠŤA MDF 58/19
45363/0001	3861 ER Dub Seetaler	doska	45915/0015
45363/0002	4747 ER Dub Dachstein	doska	45915/0016
45363/0003	3570 ER Dub Loferer	doska	45915/0017
45363/0004	3572 ER Dub Tuxer	doska	45915/0018
45363/0005	4763 ER Dub Wagram	doska	45915/0019
45363/0011	D6021 ER Dub Berner	doska	45915/6021
45363/0012	D80052 ND Dub Lechtal	doska	45915/8005
45363/0013	D3660 ER Dub Monolith	doska	45915/3660
45363/0014	D6019 ER Dub karpatský	doska	45915/6019



D6019 ER Dub karpatský

VYSVETLIVKY:

- ✓ skladom na vybraných pobočkách
- ✓ na objednávku pri odbere celej palety

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19

Laminátové podlahy Eurowood Purus Plus 8 mm

Špecifikácia

Formát: 8 × 1 380 × 244 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Express clic

Balenie: 8 ks = 2,694 m² | paleta: 42 bal. = 113,148 m²

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balenie

V škára: V4

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Odolnosť voči horiacej cigarete



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Trieda zaťaženia 32 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže

Štruktúra podlahy

ER synchropór - verný vzhľad masívneho dreva

ND rustikálny povrch



4794 ER Dub Natur



D40772 ER Dub rustikálny



D4752 ER Dub Macchiato



VYSVETLIVKY: ✓ skladom na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHLAD LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 58/19
45362/0001	4794 ER Dub Natur	doska	45915/0021
45362/0102	D40772 ER Dub rustikálny	doska	45915/4077
45362/0103	D4752 ER Dub Macchiato	doska	45915/0103



Prima | 4794 ER Dub Natur

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19

Laminátové podlahy Eurowood Prima 10 mm

Specifikace

Formát: 10 × 1 845 × 244 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Expres clic

Balení: 4 ks = 1,800 m² | paleta: 42 bal. = 75,60 m²

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Antistatická úprava



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl}s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 33 - vhodné do obytných prostor a středně zatěžovaných komerčních prostor

Struktura podlahy

ER sychropór - věrný vzhled masivního dřeva



3081 ER Dub Kíbo béžový



D3670 ER Dub Rustik kamenný



D3669 ER Dub Tornádo



VYSVETLIVKY: ✓ skladom na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHLAD LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 58/19
45317/0012	3081 ER Dub Kíbo béžový	doska	45915/0077
45317/0014	D3670 ER Dub Rustik kamenný	doska	45915/3670
45373/0015	D3669 ER Dub Tornádo	doska	45915/3669



Maximo | D3670 ER Dub Rustik kamenný

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19

Laminátové podlahy Eurowood Maximo 12 mm

Špecifikácia

Formát: 12 × 1 845 × 188 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Express clic

Balenie: 4 ks = 1,387 m² | paleta: 56 bal. = 77,69 m²

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení

V škára: V4

Vlastnosti



Ľahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Odolnosť voči horiacej cigarete



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Antistatická úprava



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_fs1 (B_f - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/žiadny vývin dymu)



Trieda zaťaženia 33 - vhodné do obytných priestorov a stredne zaťažovaných komerčných priestorov

Štruktúra podlahy

ER synchropór - verný vzhľad masívneho dreva

Položte si svoju vysnívanú podlahu **jedným kliknutím**



Farba steny

3D PODLAHOVÉ ŠTÚDIO




VYBERTE:

- > vhodný interiér
- > podlahu
- > farbu steny... A MÁTE HOTOVO!

www.jafholz.sk/virtualnestudio







- > Vyberte si vhodný interiér, ktorý zodpovedá Vaším požiadavkám a pomocou filtrov následne vyberte aj podlahu.
- > V rámci jednej vizualizácie **môžete porovnávať viac podláh.**
- > Ak ste našli tú správnu, zvolte uhol a vzor pokládky.
- > Podlahové štúdio je prepojené s **Online-Shopom.**
- > Dokončenú vizualizáciu **môžete uložiť a aj vytlačiť** alebo poslať dopyt na vybraný produkt a naši špecialisti Vám **vypracujú cenovú ponuku.**




LAMINÁTOVÉ
PODLAHY




Classic Touch, Natural Touch



Classic Touch Standard
Natural Touch Premium




Natural Touch Premium






34237 AV Dub Rialta



37195 AV Dub Petrona



37526 AV Dub Rosarno



37813 MO Dub Severina



K4367 AV Orech Sabo



VYSVETLIVKY:  skladom na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHĽAD LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 40/18	SOKL. LIŠTA MDF 50/18
45770/4237	34237 AV Dub Rialta	doska	46109/2185	45516/7224
45770/7195	37195 AV Dub Petrona	2-lamela	46109/3883	45516/7232
45770/7526	37526 AV Dub Rosarno	doska	46109/2598	45516/7248
45770/7813	37813 MO Dub Severina	doska	46109/4134	45516/7259
45770/4367	K4367 AV Orech Sabo	doska	46153/4367	-



Classic Touch Standard | 37195 AV Dub Petrona

Soklové lišty



MDF fóliovaná
40/18



MDF fóliovaná
50/18

Laminátové podlahy Kaindl Classic Touch Standard

Špecifikácia

Formát: 8 × 1 383 × 193 mm

Nosný materiál: HDF, Optima

Spoj: čelný - Fold Down, pozdĺžne - LOC System

Balenie: 9 ks = 2,4 m² | paleta: 52 bal. = 124,92 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 40 mm | 20 ks v balení

18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

V škára: V4

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Odolnosť voči horiacej cigarete



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)




Trieda zaťaženia 32 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže

Štruktúry podlahy

AV jemne kartáčovaný povrch

MO matný povrch - vzhľad olejovanej podlahy



34073 SQ Hickory Chelsea



34074 SQ Hickory Georgia



K4381 RE Dub Fresco Lodge



32675 RO Edinburgh*



32676 RO Harlech*



VYSVETLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHĽAD LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 50/18
45776/4073	34073 SQ Hickory Chelsea	doska	45516/7217
45776/4074	34074 SQ Hickory Georgia	doska	45516/7208
45776/4381	K4381 RE Dub Fresco Lodge	doska	45516/7362
45997/2675	32675 RO Edinburgh*	doska	45516/7138
45997/2676	32676 RO Harlech*	doska	45516/7252



Natural Touch Premium | 32676 RO Harlech

Soklové lišty



MDF fóliovaná
50/18

Laminátové podlahy Kaindl Natural Touch Premium

Špecifikácia

Formát: 10 × 1 383 × 159 mm | *126 × 630 × 8 mm

Nosný materiál: HDF, Aquapro

Spoj: čelný - Fold Down systém, pozdĺžne - LOC System

Balenie: 8 ks = 1,76 m² | paleta: 60 bal. = 105,55 m²

*11 ks = 0,873 m² | paleta: 96 bal. = 83,81 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

V škára: V4

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Odolnosť voči horiacej cigarete



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Trieda zaťaženia 32 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže

Štruktúry podlahy



SQ hlboko kartáčovaný katrovaný povrch

RE rez kmeňom (letokruh)




LAMINÁTOVÉ
PODLAHY

kronospan



Natural







K485 NL Dub Select



K635 MW Dub Apollo



5985 GT Dub Traditional



5966 NL Dub Grande



VYSVETLIVKY: ✓ skladom na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	VZHĽAD LAMELY	SOKLOVÁ LIŠŤA MDF 40/18
46174/0109	K485 NL Dub Select	doska	46109/0003
46174/0108	K635 MW Dub Apollo	doska	46109/3077
46174/0107	5985 GT Dub Traditional	doska	46109/4134
46174/0117	5966 NL Dub Grande	doska	46109/0003



Natural | K485 NL Dub Select

Soklové lišty



MDF fóliovaná
40/18

Laminátové podlahy Kronospan Natural

Špecifikácia

Formát: 8 × 1 288 × 195 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: čelný - 1 clic 2go pure+

Balenie: 9 ks = 2,26 m² | paleta: 52 bal. = 117,52 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 700 × 40 mm | 20 ks v balenie

V škára: V4

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné voči chemikáliám a škvrnám



Antibakteriálny povrch



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň B_fs1 (B_f - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Trieda zaťaženia 32 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže

Štruktúry podlahy

GT Grained Timber

NL Natur Line

MW Mattwood

Príslušenstvo - podlahové podložky

Podlahové podložky



ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	ROZMER	BALENIE
45521/0034	Podložka Sprintus XPS	3 × 5 460 × 1 180 mm	6,44 m ²
45521/0035	Podložka Sprintus XPS	5 × 4 700 × 1 180 mm	5,5 m ²
45521/0038	Podložka Sprintus Elasta XPS	1,6 × 18 180 × 1 100 mm	20 m ²

Špecifikácia

Vhodné pre: laminátové podlahy bez podlahového kúrenia

Materiál: Extrudovaný polystyren (XPS)

Redukcia kročajového hluku (IS): do 19 dB



ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	ROZMER	BALENIE
49801/0041	Podložka Thermo XPS červená	1,6 × 15 000 × 1 100 mm	16,5 m ²

Špecifikácia

Vhodné pre: plávajúce podlahy - laminátové aj 3-vrstvové masívne

Materiál: Extrudovaný polystyren (XPS)

Redukcia kročajového hluku (IS): do 19 dB



Vhodné pre podlahové kúrenie




ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	ROZMER	BALENIE
49801/1000	Podložka HYDRO žltá (paroizolačná fólia)	0,2 × 50 000 × 2 000 mm	100 m ^{2*}

*Predaj po metroch

Špecifikácia

Vhodné pre: prvú izolačnú vrstvu izolujúcu podlahu pred vlhkosťou

Materiál: PE



ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	ROZMER	BALENIE
45256/0008	Izolačná doska Steico Ecosilent	5 × 790 × 590 mm	15 ks


Špecifikácia

Vhodné pre: drevené a laminátové plávajúce podlahy

Materiál: 100% ekologický materiál z drevných vlákien

Redukcia kročajového hluku (IS): do 19 dB

Výhody: dobré tepelnoizolačné vlastnosti



VYHLÁDÁVAČ PODLÁH

Stojíte pred zložitým výberom podlahy?

Vyhľadávač podlahy to uľahčuje.

Stačí niekoľko kliknutí a nájdete svoju podlahu podľa vašich predstáv. BUĎTE ORIGINÁLNI!

www.jafholz.sk/vyhladavac-podlah



DREVO JE NÁŠ SVET

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Špačince 919 51, Hospodárska 448
T: +421 33 592 51 11, E: spacince@jafholz.sk

Žilina 010 01, Kamenná 1
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

Ličartovce 082 03, Ličartovce 300
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

Sliač 962 31, Sielnica 1100
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk

