

PODLAHNIME KÚZLU DREVA

DREVENÉ A DYHOVANÉ PODLAHY



OBSAH

DREVENÉ PODLAHY

3-vrstvové masívne podlahy

doska

3-lamely

DYHOVANÉ PODLAHY

doska

PRÍSLUŠENSTVO


Obklad schodiskových stupňov

Zloženie drevených podláh

ONLINE SLUŽBY

3D podlahové štúdio

Vyhľadávač podláh




Dub natur rustikal



Dub hnedý rustikal



Dub natur výber



Dub biely rustikal



Dub béžový rustikal



Dub mocca rustikal




Dub Iceberg rustikal




Dub biely výber



Dub Vulcan rustikal



Dub natur rustikal



Dub biely rustikal



Dub béžový rustikal

Art. číslo	Označenie	Povrchová úprava	Povrchová štruktúra	V špára	Soklové lišty
45135/0060	Dub natur rustikal	Innovo NATUR olej	kartáčovaná	V4	2000062
45135/0061	Dub hnedý rustikal	Innovo NATUR olej	kartáčovaná	V4	2000063
45135/0062	Dub natur výber	Innovo NATUR olej	kartáčovaná	V4	2000062
45135/0063	Dub biely rustikal	Innovo NATUR olej	kartáčovaná	V4	2000069
45135/0064	Dub béžový rustikal	Innovo NATUR olej	kartáčovaná	V4	2000071
45135/0065	Dub mocca rustikal	Innovo NATUR olej	kartáčovaná	V4	2000064
45135/0066	Dub Iceberg rustikal	Innovo NATUR olej	kartáčovaná	V4	2000065
45135/0067	Dub biely výber	Innovo NATUR olej	kartáčovaná	V4	2000069
45135/0068	Dub Vulcan rustikal	Innovo NATUR olej	kartáčovaná	V4	2000073
45135/0070	Dub biely rustikal	lak	brúsená	V2	2000069
45135/0071	Dub natur rustikal	lak	brúsená	V2	2000062
45135/0072	Dub béžový rustikal	lak	brúsená	V2	2000071

Soklová lišta

Výška: 50 mm

Dĺžka: 2 500 mm

Šírka: 16 mm



Drevené 3-vrstvové masívne podlahy doska

Špecifikácia

Formát: 13 × 2 205 × 176 mm

Nosný materiál: masív SM/BO

Spoj: Power FIX

Balenie: 6 ks = 2,328 m² | paleta: 48 bal. = 111,767 m²

Soklová lišta: 16 × 2 500 × 50 mm | 20 ks v balení

V špára: V4, V2

Vlastnosti



Jednoduché čistenie



Možnosť lepenia po celej ploche



Vhodné pre podlahové kúrenie (nie elektrické)



Power FIX



Plávajúca inštalácia bez lepidla



V špára (V4, V2)



Požiarne odolnosť Cfl-S1 (Cfl-index šírenia plameňa 50-100; S1 - žiadna/takmer žiadna tvorba dymu)

Pokiaľ je to možné, lakované a naolejované podlahy čistíte suchým spôsobom (metlou alebo vysávačom) alebo iba mierne navlhčeným mopom alebo dobre vyžmýkanou handričkou, aby sa na podlahe netvorili „kaluže“. Novo položené podlahy čistíte iba v prvých týždňoch. Drevo je prírodný produkt a nikdy by nemalo byť dlhodobo vlhké alebo mokré, pretože absorbuje vlhkosť a priamy kontakt s vodou by mohol spôsobiť nežiaduce rozšírenie, čo vedie k opuchu a praskaniu napučaniu vrstvy laku a roztrhnutiu jednotlivých lamiel alebo zošediveniu.

Nový špeciálny olej Innovo NATUR robí túto kolekciu výnimočnou svojím vzhľadom. Elegantný a pôsobivý vzhľad prírodného dreva dodáva podlahe čaro prírodného neošetreného dreva. Olej Innovo NATUR sa nanáša na povrch dreva a vytvára neviditeľnú ochrannú vrstvu s prirodzeným vzhľadom, jednoduchou údržbou a dlhou životnosťou.

Dôležité!

Táto podlaha je vyrobená z dreva, a preto vykazuje charakteristickú viacfarebnosť a rozmanitosť prírodných štruktúr dreva, a to aj v rovnakej kvalitatívnej triede. Vzorka podlahy uvedená v tejto brožúre je len orientačná.

Vysvetlivky: ✓ skladoماً vo vybraných pobočkách ✓ na dopyt

Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Pre určenie presného odtieňa farby je nutné použiť vzorku materiálu.

Drevené 3-vrstvové masívne podlahy

3-lamely



Dub markant lak



Dub prírodný lak



Dub prírodný biely lak




Buk parený lak



Jaseň prírodný lak



Dub markant béžový lak



Dub markant hnedý lak



Jaseň markant biely lak

Art. číslo	Označenie	Povrchová úprava	Povrchová štruktúra	Soklová lišta
45272/0001	*Dub markant	lak	brúsená	45309/0003
45272/0002	*Dub prírodný	lak	brúsená	45309/0003
45272/0003	Dub prírodný	biely lak	brúsená	2000074
45272/0004	Buk parený	lak	brúsená	45309/0002
45272/0005	Jaseň prírodný	lak	brúsená	45309/0004
45272/0011	Dub markant hnedý	lak	brúsená	45759/0020
45272/0012	Dub markant béžový	lak	brúsená	45759/0021
45272/0013	Jaseň markant	biely lak	brúsená	2000074
45269/0003	Dub markant	olej	brúsená	45309/0003
45269/0004	Dub prírodný	olej	brúsená	45309/0003



Dub markant olej



Dub prírodný olej

Dyhovaná soklová lišta

Artiklové číslo:

45759/0020 | 45759/0021

Výška: 58 mm

Dĺžka: 2 400 mm

Šírka: 16 mm



Soklová lišta

2000074

Výška: 50 mm

Dĺžka: 2 500 mm

Šírka: 16 mm



Dyhovaná soklová lišta

Artiklové číslo: 45309/0002

45309/0003 | 45309/0004

Výška: 40 mm

Dĺžka: 2 500 mm

Šírka: 18 mm



Drevené 3-vrstvové masívne podlahy 3-lamely

Špecifikácia

Formát: 14 × 2 200 × 192 mm

Nosný materiál: masív SM/BO

Spoj: PanLock-System | *5G-System

Balenie: 6 ks = 2,534 m² | paleta: 35 bal. = 88,69 m²

Soklové lišty: 16 × 2 500 × 50 mm | 20 ks v balení

16 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení

18 × 2 500 × 40 mm | 20 ks v balení

Výhody

- > prírodný materiál
- > nášlapná vrstva 3,5 mm
- > ľahko sa čistí a je odolný
- > rýchla a jednoduchá inštalácia
- > znižuje prašnosť v prostredí
- > vhodné pre alergikov a astmatikov
- > dlhá životnosť
- > dodávané parkety sú už povrchovo upravené

Vlastnosti



Jednoduché čistenie



Vhodné pre podlahové kúrenie (nie elektrické)



Plávajúca inštalácia bez lepidla | 5G prepojenie



bez V špáry



Možnosť lepenia po celej ploche



Požiarna odolnosť Cfl-S1 (Cfl-index šírenia plameňa 50-100; S1 - žiadna/takmer žiadna tvorba dymu)

3-vrstvové masívne podlahy Eurowood majú vysokú stabilitu a odolnosť voči vonkajším vplyvom, čo je spôsobené trojvrstvou konštrukciou podlahových lamiel. Spodná podkladová vrstva, stredná doska a horná drevená vrstva sú spojené použitím špeciálnych lepidiel a lisovaním pri vysokých teplotách. Nášlapná vrstva má hrúbku 3,5 mm, čo umožňuje jej niekoľkonásobnú renováciu. Chráni ho aj osem vrstiev laku vytvrdeného UV lampami. Kvalita podláh Eurowood spĺňa všetky kritériá európskej normy a ich výroba je certifikovaná podľa ISO 9002.

Profil PanLock

Systém „PanLock“ týchto samofixačných podláh je vybavený mechanickým zámkom, takže pri inštalácii nie je potrebné používať lepidlo. Povrchová úprava odoláva bežným požiadavkám bez posúvania jednotlivých častí podlahy. Inštalácia je veľmi jednoduchá: podlahy sú položené jeden k druhému neobmedzene v jednej priamke. Perfektné prispôbenie je plne funkčné bez ďalších opráv počas celej životnosti vašich podláh. Veľkou výhodou je, že podlahy je možné demontovať a znova namontovať bez poškodenia.

Vysvetlivky: ✓ skladoom vo vybraných pobočkách ✓ na dopyt

Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Pre určenie presného odtieňa farby je nutné použiť vzorku materiálu.



Drevené 3-vrstvové masívne podlahy doska

Špecifikácia

Formát: 12 × 2 205 × 176 mm






Nosný materiál: masív SM/BO

Spoj: Power FIX

Balenie: 6 ks = 2,328 m² | paleta: 48 bal. = 111,74 m²

Soklová lišta: 18 × 2 500 × 40 mm | 20 ks v balení

Vlastnosti

-  Jednoduché čistenie
-  Možnosť lepenia po celej ploche
-  Vhodné pre podlahové kúrenie (nie elektrické)
-  Power FIX
-  Plávajúca inštalácia bez lepidla
-  V špára (V4, V2)

Dyhovaná soklová lišta

Artiklové číslo: 45309/0003

Výška: 40 mm

Dĺžka: 2 500 mm

Šírka: 18 mm



Tradičná prírodná drevená podlaha s rustikálnym olejovaným povrchom, ktorý zachováva prirodzený vzhľad a štruktúru dreva. Lamelové zámky sa vyznačujú mimoriadnou pevnosťou aj pri vysokom namáhaní, ako aj dizajnom lamiel, vďaka čomu sú vhodné aj pre podlahové kúrenie, ak sú splnené dané podmienky. Inštalácia je možná ako plávajúca, tak aj celoplošné lepenie.

Art. číslo	Označenie	Povrchová úprava	Povrchová štruktúra	Soklové lišty
45172/0075	Dub impuls L1088	UV olej	kartáčovaná	45309/0003

Vysvetlivky: ✓ skladom vo vybraných pobočkách ✓ na dopyt


Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Pre určenie presného odtieňa farby je nutné použiť vzorku materiálu.

3D PODLAHOVÉ ŠTÚDIO

ZVOLIŤ:

- > vhodný interiér
- > podlahu
- > farbu steny A MÁTE HOTOVO!

www.jafholz.sk/virtualnestudio



Drevené 3-vrstvové masívne podlahy

doska



Drevená 3-vrstvová masívna podlaha | Dub Country



Dub Country

Dyhovaná soklová lišta

Artiklové číslo: 45309/0003

Výška: 40 mm

Dĺžka: 2 500 mm

Šírka: 18 mm



Drevené 3-vrstvové masívne podlahy doska

Špecifikácia

Formát: 15,5 × 2 200 × 200 mm

Nosný materiál: masív SM/BO

Spoj: 5G-System

Balenie: 6 ks = 2,64 m² | paleta: 40 bal. = 105,6 m²

Soklová lišta: 18 × 2 500 × 40 mm | 20 ks v balení

Vlastnosti



Jednoduché čistenie



Možnosť lepenia po celej ploche



Vhodné pre podlahové kúrenie (nie elektrické)



Spoj 5G



V špára (V4)



Požiarne odolnosť Cfl-S1 (Cfl-index šírenia plameňa 50-100; S1 - žiadna/takmer žiadna tvorba dymu)

Ponúkame novinku v trojvrstvových podlahách z masívneho dreva - Prowood Country. Podlaha uspokojí aj tých najnáročnejších zákazníkov, veľkosť podlahy zaručuje vysokú stabilitu a vzhľad masívneho dreva. Zákazník si bude vždy istý, že originál bude mať pri pokládke tejto podlahy doma. Naolejovaný a jemne brúsený povrch ponúka ideálnu voľbu pre všetkých, ktorí si chcú dopriať luxusný materiál s vysokou úžitkovou hodnotou. Podlahu je možné využiť v moderných interiéroch, ako aj pri rekonštrukciách pôvodných interiérov. Vďaka svojmu nadčasovému vzhľadu nevyjde z módy a bude moderný aj po rokoch používania.

Art. číslo	Označenie	Povrchová úprava	Povrchová štruktúra	Soklové lišty
45744/0012	Dub Country	olej	kartáčovaná	45309/0003

Vysvetlivky: ✓ skladoom vo vybraných pobočkách ✓ na dopyt

Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Pre určenie presného odtieňa farby je nutné použiť vzorku materiálu.

NAVŠTÍVTE VZORKOVNE

ALEBO NÁS KONTAKTUJTE!



www.jafholz.sk



Drevené 3-vrstvové masívne podlahy

doska



Drevené 3-vrstvové masívne podlahy | Dub hnedý rustikal



Drevené 3-vrstvové masívne podlahy doska

Špecifikácia

Formát: 14 × 1 900 × 190 mm

Nosný materiál: SM/BO

Spoj: 4V

Balenie: 8 ks = 2,888 m² | paleta: 45 bal. = 129,96 m²

Soklová lišta: 18 × 2 500 × 40 mm | 20 ks v balení

Vlastnosti



Jednoduché čistenie



Možnosť lepenia po celej ploche



Vhodné pre podlahové kúrenie (nie elektrické)



V špára (V4)

Dyhovaná soklová lišta

Artiklové číslo: 45309/0003

Výška: 40 mm

Dĺžka: 2 500 mm

Šírka: 18 mm



Či už pri rekonštrukcii alebo v novostavbe: Požiadavky zákazníkov na vhodné podlahové krytiny sa neustále zvyšujú. Dôraz sa kladie na podlahy, ktoré spĺňajú očakávania kvality a sú dostupné za atraktívnu cenu.

Art. číslo	Označenie	Povrchová úprava	Povrchová štruktúra	Soklové lišty
46166/0001	Dub Rustic	olej	kartáčovaná	45309/0003

Vysvetlivky: ✓ skladom vo vybraných pobočkách ✓ na dopyt

Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Pre určenie presného odtieňa farby je nutné použiť vzorku materiálu.



Dyhovaná podlaha | Dub Noble Ivory

Art. číslo	Označenie	Povrchová úprava	Soklová lišta
-	Dub Noble Pure	lak ultramat	SL501867290
-	Dub Noble Ivory	lak ultramat	SL501867470
-	Dub Noble Sepia	lak ultramat	SL501867267
-	Dub Noble Maroon	lak ultramat	SL501867255

Vysvetlivky: ✓ sklodom vo vybraných pobočkách ✓ na dopyt

Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Pre určenie presného odtieňa farby je nutné použiť vzorku materiálu.



Dub Noble Ivory



Dub Noble Maroon



Dub Noble Pure



Dub Noble Sepia

Soklová lišta

Artiklové číslo:

Výška: 50 mm

Dĺžka: 2 600 mm

Šírka: 18 mm



Dyhované podlahy doska

Špecifikácia

Formát: 8,5 × 1 383 × 159 mm

Nosný materiál: HDF, Aquapro (vodeodolné)

Spoj: KAINDL Tap

Balenie: 11 ks = 2,42 m² | paleta: 45 bal. = 108,85 m²

Soklová lišta: 50 × 18 × 2 600 mm | 10 ks v balení

V špára: V4

Vlastnosti



Jednoduché čistenie



Možnosť lepenia po celej ploche



Vhodné pre podlahové kúrenie (nie elektrické)



Power FIX



Plávajúca inštalácia bez lepidla



V špára (V4, V2)



Požiarne odolnosť Cfl-S1 (Cfl-index šírenie plameňa 50-100; S1 - žiadna/takmer žiadna tvorba dymu)

Pravé drevo. Ľudia túžia po teple a pohodlí. Drevo vyžaruje oboje. Štyri nové dekory, jemne brúsené dubové podlahy vyznačujúce sa matným povrchom a elegantným vzhľadom, dodajú každej miestnosti domácu atmosféru. Sú odolné, ľahko sa udržiavajú a majú dlhú životnosť.

Obklad schodiskových stupňov

vzhľad podlahy pokračuje schodmi a dotvára celkový obraz interiéru




schody zladené s podlahou

Obklad schodiskových stupňov je možné vykonávať u nových objektov i pri renovácii pôvodných schodísk. Obklad je veľmi rýchle, jednoduché a estetické riešenie, ak zákazník požaduje schodisko v rovnakom dekore a materiáli, ako bol použitý na podlahu. Tento variant sa používa pre drevené a vinylové podlahy

Pozn.: Obklad schodiskových stupňov nemožno vykonať pri drevených 3-vrstvových masívnych podlahách | 3-lamely.

L - profil




3-vrstvové drevené podlahy doska

Rozmery:
x₁ - 113 mm
y₁ - 2 205 mm



U - profil



3-vrstvové drevené podlahy doska

Rozmery:
x₂ - 138 mm
y₂ - 2 205 mm



Zloženie drevených podláh



Drevená podlaha

- 1 vrstva oleja alebo laku
- 2 nášlapná vrstva - tvrdé drevo
- 3 nosná doska - mäkké drevo
- 4 protitahová vrstva - mäkké drevo



Drevené 3-vrstvové masívne podlahy doska



Drevené 3-vrstvové masívne podlahy 3-lamely




Drevené 3-vrstvové masívne podlahy | Dub mocca rustikal



Drevené 3-vrstvové masívne podlahy | Dub natur rustikal



Drevené 8-vrstvové masívne podlahy | Dub natur výber



VYHLÁDÁVAČ PODLÁH

Čaká vás náročný výber podlahy?

S vyhľadávačom podláh to bude pre vás jednoduché.

Pák kliknutí myšou k vysnívanej podlahe podľa svojich predstáv. BUĎTE ORIGINALNI.

<https://www.jafholz.sk/vyhladavac-podlah>



DREVO JE NÁŠ SVET

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Špačince 919 51, Hospodárska 448
T: +421 33 592 51 11, E: spacince@jafholz.sk

Žilina 010 01, Kamenná 1
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

Ličartovce 082 03, Ličartovce 300
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

Sielnica 962 31, Sielnica 1100
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk

