



KOMPLETNÉ SADY PRE POSUVNÉ DVERE

SADA S60N s úchytkovým profilom S04N



Kompletná sada S60N s profilom S04N, pre šírku skrine max. do 2,0 m.

Obsah sady: 4x profil S04N 2,7 m; 1x profil S05 horný 2 m; 1x profil S06NN dolný 2 m;
1x profil S06N krycí 2 m; 2x sada S60N-2; 2x brzda-pozicionér horný;
2x doraz dolný S06N/NN; 11 bm flex nízka štetina bez lepidla;
3 bm flex vysoká štetina bez lepidla

Kompletná sada S60N s profilom S04N, pre šírku skrine max. do 3,0 m.

Obsah sady: 6x profil S04N 2,7 m; 1x profil S05 horný 3 m; 1x profil S06NN dolný 3 m;
1x profil S06N krycí 3 m; 3x sada S60N-2; 2x brzda-pozicionér horný;
2x doraz dolný S06N/NN; 16 bm flex nízka štetina bez lepidla;
6 bm flex vysoká štetina bez lepidla

Profil S04N - pre výplň s hrúbkou 18 mm

Materiál vodiaceho profilu: SE - strieborný elox

SETS60N2MS04N - dĺžka 2,0 m (2 krídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0001**

SETS60N3MS04N - dĺžka 3,0 m (3 krídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0002**


Sady sú balené jednotlivo v kartónovom obale.

Prehľad komponentov v sade:


Balenie sady




Profil S04N pre hr. mat.18 mm



Profil S05




Profil S06NN a krycí profil S06N



Sada S60N-2



Doraz dolný S06N/NN



Brzda-pozicionér horný S05



Flex štetina vysoká a nízka



SADA S60N s úchytkovým profilom S13B



Kompletná sada S60N s profilom S13B, pre šírku skrine max. do 2,0 m.

Obsah sady: 4x profil S13B 2,7 m; 1x profil S05 horný 2 m; 1x profil S06NN dolný 2 m;
1x profil S06 krycí 2 m; 2x sada S60N-2; 2x brzda-pozicionér horný;
2x doraz dolný S06N/NN; 11 bm flex nízka štetina bez lepidla;
3 bm flex vysoká štetina bez lepidla

Kompletná sada S60N s profilom S13B, pre šírku skrine max. do 3,0 m.

Obsah sady: 6x profil S13B 2,7 m; 1x profil S05 horný 3 m; 1x profil S06NN dolný 3 m;
1x profil S06 krycí 3 m; 3x sada S60N-2; 2x brzda-pozicionér horný;
2x doraz dolný S06N/NN; 16 bm flex nízka štetina bez lepidla;
6x flex vysoká štetina bez lepidla

Profil S13B - pre výplň s hrúbkou 18 mm

Materiál vodiaceho profilu: SE - strieborný elox

SETS60N2MS13B - dĺžka 2,0 m (2 krídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0003**

SETS60N3MS13B - dĺžka 3,0 m (3 krídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0004**


Sady sú balené jednotlivo v kartónovom obale.

Prehľad komponentov v sade:


Balenie sady



Profil S13B pre hr. mat.18 mm



Profil S05




Profil S06NN a krycí profil S06N



Sada S60N-2



Doraz dolný S06N/NN



Brzda-pozicionér horný S05



Flex štetina vysoká a nízka



SADA S60N bez úchytkového profilu



Kompletná sada S60N, pre šírku skrine max. do 2,0 m.

Obsah sady: 1× profil S05 horný 2 m; 1× profil S06NN dolný 2 m; 1× profil S06 krycí 2 m;
2× sada S60N-2; 2× brzda-pozicionér horný; 2× doraz dolný S06N/NN

Kompletná sada S60N, pre šírku skrine max. do 3,0 m.

Obsah sady: 1× profil S05 horný 3 m; 1× profil S06NN dolný 3 m; 1× profil S06 krycí 3 m;
3× sada S60N-2; 2× brzda-pozicionér horný; 2× doraz dolný S06N/NN

Materiál vodiaceho profilu: SE - strieborný elox

SETS60N2M - dĺžka 2,0 m (2 krídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0005**

SETS60N3M - dĺžka 3,0 m (3 krídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0006**


Sady sú balené jednotlivo v kartónovom obale.

Prehľad komponentov v sade:


Balenie sady



Profil S05




Profil S06NN a krycí profil S06N



Sada S60N-2



Doraz dolný S06N/NN



Brzda-pozicionér horný S05



Kompletná sada S65 s profilom S10N, pre šírku skrine max. do 2,0 m.

Obsah sady: 4x profil S10N 2,7 m; 3x profil S65 horný a stredový 2 m;
1x profil S65 dolný 2 m; 1x profil S06NN dolný 2 m; 1x profil S06N krycí 2 m;
1x profil S05 horný 2 m; 2x sada S65-2; 2x doraz dolný S06N/NN;
2x brzda-pozicionér horný; 11 bm flex nízka štetina bez lepidla;
3 bm flex vysoká štetina bez lepidla

Kompletná sada S65 s profilom S10N, pre šírku skrine max. do 3,0 m.

Obsah sady: 6x profil S10N 2,7 m; 3x profil S65 horný a stredový 3 m;
1x profil S65 dolný 3 m; 1x profil S06NN dolný 3 m; 1x profil S06N krycí 3 m;
1x profil S05 horný 3 m; 3x sada S65-2; 2x doraz dolný S06N/NN;
2x brzda-pozicionér horný; 16 bm flex nízka štetina bez lepidla;
6 bm flex vysoká štetina bez lepidla

Profil S10N - pre výplň s hrúbkou 18 mm

Materiál vodiaceho profilu: SE - strieborný elox

SETS652MS10N - dĺžka 2,0 m (2 krídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0007**

SETS653MS10N - dĺžka 3,0 m (3 krídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0008**


Sady sú balené jednotlivo v kartónovom obale.

Prehľad komponentov v sade:


Balenie sady




Profil S10N a krycí profil pre hr. mat. 18 mm




Profil S05




Profil S06NN a krycí profil S06N



Priečka S65 horná a stredová




Priečka S65 dolná



Sada S65-2



Doraz dolný S06N/NN



Brzda-pozicionér horný S05



Flex štetina vysoká a nízka



SADA S65 s úchytkovým profilom S11N



Kompletná sada S65 s profilom S11N, pre šírku skrine max. do 2,0 m.

Obsah sady: 4x profil S11N 2,7 m; 3x profil S65 horný a stredový 2 m;
1x profil S65 dolný 2 m; 1x profil S06NN dolný 2 m; 1x profil S06N krycí 2 m;
1x profil S05 horný 2 m; 2x sada S65-2; 2x doraz dolný S06N/NN;
2x brzda-pozicionér horný; 11 bm flex nízka štetina bez lepidla;
3 bm flex vysoká štetina bez lepidla

Kompletná sada S65 s profilom S11N, pre šírku skrine max. do 3,0 m.

Obsah sady: 6x profil S11N 2,7 m; 3x S65 horný a stredový profil 3 m;
1x S65 dolný profil 3 m; 1x profil S06NN dolný 3 m; 1x profil S06N krycí 3 m;
1x profil S05 horný 3 m; 3x sada S65-2; 2x doraz dolný S06N/NN;
2x brzda-pozicionér horný; 16 bm flex nízka štetina bez lepidla;
6 bm flex vysoká štetina bez lepidla

Materiál vodiaceho profilu: SE - strieborný elox

SETS652MS11N - dĺžka 2,0 m (2 krídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0009**

SETS653MS11N - dĺžka 3,0 m (3 krídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0010**


Sady sú balené jednotlivo v kartónovom obale.

Prehľad komponentov v sade:


Balenie sady




Profil S11N a krycí profil pro hr. mat. 18 mm




Profil S05




Profil S06NN a krycí profil S06N



Priečka S65 horná a stredová




Priečka S65 dolná



Sada S65-2



Doraz dolný S06N/NN



Brzda-pozicionér horný S05



Flex štetina vysoká a nízka



SADA S65 s úchytkovým profilom S19N



Kompletná sada S65 s profilom S19, pre šírku skrine max. do 2,0 m.

Obsah sady: 4x profil S19 2,7 m; 3x profil S65 horný a stredový 2 m;
1x profil S65 dolný 2 m; 1x profil S06NN dolný 2 m; 1x profil S06N krycí 2 m;
1x profil S05 horný 2 m; 2x sada S65-2; 2x doraz dolný S06N/NN;
2x brzda-pozicionér horný; 11 bm flex nízka štetina bez lepidla

Kompletná sada S65 s profilom S19, pre šírku skrine max. do 3,0 m.

Obsah sady: 6x profil S19 2,7 m; 3x profil S65 horný a stredový 3 m;
1x profil S65 dolný 3 m; 1x profil S06NN dolný 3 m; 1x profil S06N krycí 3 m;
1x profil S05 horný 3 m; 3x sada S65-2; 2x doraz dolný S06N/NN;
2x brzda-pozicionér horný; 16 bm flex nízka štetina bez lepidla

Materiál vodiaceho profilu: SE - strieborný elox

SETS652MS19 - dĺžka 2,0 m (2 krídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0011**

SETS653MS19 - dĺžka 3,0 m (3 krídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0012**


Sady sú balené jednotlivo v kartónovom obale.

Prehľad komponentov v sade:

Balenie sady




Profil S05




Sada S65-2




Profil S19N a krycí profil pre hr. mat. 18 mm




Profil S06NN a krycí profil S06N



Doraz dolný S06N/NN




Priečka S65 horná a stredová



Brzda-pozicionér horný S05



Priečka S65 dolná



Flex štetina vysoká a nízka



SADA S80 bez úchytkového profilu



Kompletná sada S80 2,0 m, pre šírku skrine max. do 2,0 m.

Obsah sady: 1× sada S80 ; 1× profil S40/80 AL 2 m

Kompletná sada S80 3,0 m, pre šírku skrine max. do 3,0 m.

Obsah sady: 1× sada S80; 1× profil S40/80 AL 3 m

Materiál vodiaceho profilu: AL – hliník (bez povrchovej úpravy)

SETS8020M - dĺžka 2,0 m - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0016**

SETS8030M - dĺžka 3,0 m - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0021**

Sady sú balené jednotlivo v kartónovom obale.

Prehľad komponentov v sade:


Balenie sady



Sada S80



Profil S40/80N



SADA S80 bez úchytkového profilu



Kompletná sada S80SC (s tlmením) 2,0 m, pre šírku skrine max. do 2,0 m.

Obsah sady: 1× sada S80SC; 1× profil S40/80 AL 2 m

Kompletná sada S80SC (s tlmením) 3,0 m, pre šírku skrine max. do 3,0 m.

Obsah sady: 1× sada S80SC; 1× profil S40/80 AL 3 m

Materiál vodiaceho profilu: AL – hliník (bez povrchovej úpravy)

SETS8020MT40 - dĺžka 2,0 m - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0019**

SETS8030MT60 - dĺžka 3,0 m - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0022**


Sady sú balené jednotlivo v kartónovom obale.

Prehľad komponentov v sade:


Balenie sady



Sada S80SC



Profil S40/80N





DREVO JE NÁŠ SVET

SADY PRE POSUVNÉ DVERE

S60N

S65

S80

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Čičenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Špačince 919 51, Hospodárska 448
T: +421 33 592 51 11, E: tmava@jafholz.sk

Žilina 010 01, Kamenná 1
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

Ličartovce 082 03, Ličartovce 300
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

Sliach 962 31, Sielnica 1100
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk