



PODLAHY PRE ŽIVOT

VINYLOVÉ PODLAHY




Wohnraum



OBSAH

VINYLOVÉ PODLAHY

- 4 | Skladba podláh
- 6 | Vinylové podlahy SPC RIGID Rocko
- 8 | Vinylové podlahy SPC RIGID Kronostep
- 10 | Vinylové podlahy SPC RIGID Parketa
- 12 | Vinylové podlahy Eurowood HYDRO - 5,5 mm
- 14 | Vinylové podlahy Eurowood na nosiči HDF
Drevený vzhľad
- 16 | Vinylové podlahy Eurowood na nosiči HDF
Kamenný vzhľad
- 18 | Podlahová podložka
- 19 | Obklad schodiskových stupňov
- 20 | 3D Podlahové štúdio
- 21 | Vyhľadávač podláh




Str. 6

Vinylové podlahy SPC RIGID

sú rozdelené do dvoch kolekcí Kronostep a ROCKO. Majú jedinečné odolné jadro s vysokou minerálnou zložkou. To poskytuje pevný základ pre každú podlahovú lištu, ktorá dosahuje vysokú rozmerovú stabilitu a nosnosť. Podlaha má vysokú odolnosť voči teplotným rozdielom a vlhkosti, vďaka čomu je vhodná do kuchyne, do kúpeľní, ako aj do zimných záhrad. Minerálne jadro zaručuje vlastnosti podlahy, ktoré zabezpečujú vhodnosť pre rôzne typy podlahového vykurovania.

- 1 povrch s vysokou odolnosťou voči UV žiareniu
- 2 tlač s vysokým rozlíšením
- 3 základné vrstvy
- 4 minerálne jadro
- 5 akustická vrstva




Str. 12

Vinylové podlahy Eurowood HYDRO

sú podlahy určené na pokládku plávajúcím spôsobom. Sú to jedinečné celovinylové podlahy, ktoré obsahujú vysokokvalitný patentovaný zámok, ktorý zabezpečuje vysokú pevnosť a integrovanú podložku. Ich popularita spočíva v tom, že nemusia byť prilepené k podkladu a zachovávajú si všetky výhody vinylových podláh.

- 1 vysoko odolná PU vrstva
- 2 nosná vrstva
- 3 dekoratívna fólia
- 4 elastická podložka
- 5 vodotesné jadro
- 6 akustická podložka




Str. 14

Vinylové podlahy Eurowood na nosiči HDF

sú moderné, praktické a ponúkajú príjemný pocit pri chôdzi. Vďaka konštrukcii, ktorá kombinuje vinyl, HDF a kork, má tento typ podlahy tiež nadpriemernú zvukovú a tepelnú izoláciu. Tieto vysoko odolné a moderné podlahy majú univerzálne použitie a sú vhodné pre domáce aj komerčné prostredie. V ponuke máme tieto podlahy od spoločnosti Eurowood. Môžete si vybrať z dekorov, ktoré imitujú drevo alebo kameň (inovatívny akcent), ktoré sú atraktívne a nerozoznateľné od originálu.

- 1 vinylová fólia
- 2 LVT - fólia s dekorom
- 3 vinylové podklady
- 4 Doska HDF
- 5 korková kročajová izolácia






R123 SO Dub Neapol



R124 SO Dub Janov



R128 SO Dub Verona



R129 SO Dub Terst



R173 FN Dub Marshal*



VYSVETLIVKY: ✓ skladom na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	SOKLOVÁ LIŠTA PUR	SOKLOVÁ LIŠTA NGF 56
45810/0050	R123 SO Dub Neapol	R123	C8
45810/0051	R124 SO Dub Janov	R133	50
45810/0052	R128 SO Dub Verona	R123	E2
45810/0053	R129 SO Dub Terst	SK 58C	H3
45810/0064	R173 FN Dub Marshal*	SK 58C	



SPC Rigid Rocko | R129 SO Dub Terst

Vinylové podlahy SPC Rigid ROCKO

Špecifikácia

Formát: 5 × 1 210 × 295 mm | *5 × 1 210 × 192 mm

Vzhľad lamely: doska

Nosný materiál: Rigid

Spoj: 1 clic 2go

Balenie: 7 ks = 2,49 m² | paleta: 45 bal. = 112,44 m²

*8 ks = 1,85 m² | paleta: 52 bal. = 96,20 m²

Soklová lišta - PUR: 18 × 2 400 × 58 mm

- **NGF 56:** 20 × 2 500 × 56 mm

V škára: V4

Predpísaná podložka: Solid Step - min. tlak CS - 520 kPa

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné proti škvrnám



Vodeodolné



Protišmyková úprava povrchu



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň Bfl s1 (Bfl - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Záťažová trieda 34 - vhodné do záťažových bytových priestorov a stredne záťažovaných komerčných priestorov

Soklová lišta



PUR



NGF 56

Štruktúra podlahy



SO - Stone Oak



Z209 FN Dub karamelový



R145 SO Dub prírodný Victorian




Z215 FN Dub lúčny




R115 FN Betón svetlý*



Z198 FN Dub strieborný*



R140 PT Dub parketa Crossblade*



R132 FN Dub trámový*



VYSVETLIVKY: ✓ skladom na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	SOKLOVÁ LIŠTA MDF fóliovaná	SOKLOVÁ LIŠTA NGF 56
45810/0010	Z209 FN Dub karamelový		69
45810/0014	R145 SO Dub prírodný Victorian		H6
45810/0012	Z215 FN Dub lúčny		63
45810/0200	R115 FN Betón svetlý*	B002/13	bílá
45810/0201	Z198 FN Dub strieborný*		76
45810/0204	R140 PT Dub parketa Crossblade*		H6
45810/0203	R132 FN Dub trámový*		F2



SPC Rigid Kronostep | Z209 FN Dub karamelový

Soklová lišta



MDF fóliovaná



NGF 56

Vinylové podlahy SPC Rigid Kronostep

Špecifikácia

Formát: 4 × 1 280 × 192 mm | *4 × 1 280 × 295 mm

Vzhľad lamely: doska

Nosný materiál: Rigid

Spoj: Top Clic

Balenie: 8 ks = 1,97 m² | paleta: 52 bal. = 102,44 m²

*8 ks = 3,02 m² | paleta: 45 bal. = 135,94 m²

Soklová lišta - MDF fóliovaná: 18 × 2 700 × 40 mm

- **NGF 56:** 20 × 2 500 × 56 mm

V škára: V4

Predpísaná podložka: Solid Step - min. tlak CS - 520 kPa

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné proti škvrnám



Vodeodolné



Odolné voči poškrabaniu



Antistatická úprava



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie




Reakcia na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)




Trieda zaťaženia 32 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže

Štruktúra podlahy



SO - Stone Oak

Vinylové podlahy SPC Rigid parketa



Dub Titan



VYSVETLIVKY: skladom na vybraných pobočkách na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	SOKLOVÁ LIŠTA MDF fóliovaná	SOKLOVÁ LIŠTA NGF
46180/0010	Dub Titan	M024/13	E3



SPC Rigid | Dub Titan

Soklová lišta



MDF fóliovaná



NGF 56

Vinylové podlahy SPC Rigid

Špecifikácia

Formát: 5 × 615 × 123 mm

Vzhľad lamely: parketa

Nosný materiál: Rigid

Spoj: Clic

Balenie: 20 ks = 1,513 m² | paleta: 70 bal. = 105,90 m²

Soklová lišta - MDF fóliovaná: 18 × 2 700 × 40 mm

- **NGF 56:** 20 × 2 500 × 56 mm

Spôsob pokládky: plávajúcim spôsobom (parketa - rybia kost)

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Odolné proti škvrnám



Vodeodolné



Odolné voči poškrabaniu



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie



Reakcia na oheň Bfl s1 (Bfl - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Záťažová trieda 34 - vhodné do záťažových bytových priestorov a stredne zaťažovaných komerčných priestorov

Štruktúra podlahy


EIR synchropór

Vinylové podlahy Hydro


5,5 mm | 5,7 mm




1122-1 Buk jadrový




1123 Dub pieskovaný




1124-2 Dub prírodný




1122-2 Orech



3651AB-1 Dub horský



1133 Palisandr




1123-1 Dub polar



1067-1 Dub medový

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	SOKLOVÁ LIŠTA MDF vinylová
46012/0001	1122-1 Buk jadrový	1122-1 kónická
46012/0002	1124-2 Dub prírodný	1124-2 kónická
46012/0003	3651AB-1 Dub horský	3651AB-1 kónická
46012/0004	1123-1 Dub polar	1123-1 kónická
46012/0005	1123 Dub pieskovaný	1123 kónická
46012/0006	1122-2 Orech	1122-2 kónická
46012/0007	1133 Palisandr	1133 kónická
46012/0008	1067-1 Dub medový	1067-1 klasik
46012/0009	1124-1 Dub dymový	1124-1 klasik
46012/0010	1122 Dub bielený	1122 klasik
46012/0100	8133-10 Dub európsky*	8133-10 klasik
46012/0101	718-16 Dub hnedý*	718-16 klasik



1124-1 Dub dymový



1122 Dub bielený



8133-10 Dub európsky*



718-16 Dub hnedý*

VYSVETLIVKY:

- ✓ skladom na vybraných pobočkách
- ✓ na objednávku

Soklová lišta



MDF vinylová
kónická



MDF vinylová
klasik

Vinylové podlahy Hydro

Špecifikácia

Formát: 5,5 × 1 235 × 230 mm | *5,7 × 1 235 × 230 mm

Vzhľad lamely: prkno

Spoj: Click-System

Balenie: 7 ks = 1,98 m² | paleta: 60 bal. = 119,3 m²

Nášlapná vrsta: 0,3 mm | *0,55 mm


Soklová lišta - MDF vinylová: kónická 16 × 1 235 × 43 mm
klasik 15 × 1 235 × 56 mm

Vlastnosti


-  Bez V škáry
-  Lahko sa čistí
-  Odolné proti chemikáliám a škvrnám
-  Odolnosť proti nárazu
-  Vodeodolné
-  Stálofarebné
-  Tepelne izolačné
-  Antistatická úprava
-  Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W
-  Plávajúca pokládka bez lepidla
-  Vhodné pre podlahové kúrenie (nie elektrické)
-  Reakcia na oheň Bfl s1 (Bfl - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)
-  Záťažová trieda 32 - vhodné do obytných priestorov i komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže

Vinylové podlahy na nosiči HDF

drevený vzhľad




Dub Alberta




Dub Alabama



Javor Manitoba




Dub Michigan




Breza Montreal



Dub Indiana



Smrek Richmond



Smrekovec Ottawa


ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	SOKLOVÁ LIŠTA MDF
46036/0002	Dub Alberta	46016/0001
46036/0003	Javor Manitoba	46016/0004
46036/0005	Breza Montreal	46016/0051
46036/0007	Smrek Richmond	46016/0053
46036/0022	Dub Alabama	46016/0065
46036/0025	Dub Michigan	46016/0066
46036/0026	Dub Indiana	46016/0074
46036/0027	Smrekovec Ottawa	46016/0067
46036/0028	Dub Denver	46016/0068
46036/0029	Dub Stamford	46016/0069
46036/0030	Dub Maryland	46016/0070
46036/0031	Dub Georgia	46016/0071
46036/0032	Dub Tennessee	46016/0072



Dub Denver




Dub Stamford



Dub Maryland



Dub Georgia



Dub Tennessee

VYSVĚTLIVKY: ✓ na objednávku

Soklová lišta



MDF

Vinylové podlahy na nosiči HDF

Specifikace

Formát: 9,8 × 1 205 × 210 mm

Vzhľad lamely: doska

Spoj: pozdĺžny aj čelný zámok Fix

Balenie: 6 ks = 1,518 m² | paleta: 56 bal. = 85,02 m²

Protiah: korková - kročajová izolácia - slúži ako podložka

Stredná vrstva: HDF doska

Nášľapná vrstva: 0,3 mm

Soklová lišta - MDF: 16 × 2 400 × 50 mm

Vlastnosti



Bez V škáry



Lahko sa čistí



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie (nie elektrické)



Reakcia na oheň B₁s1 (B_f - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Záťažová trieda 31 - vhodné do obytných aj komerčných priestorov s nízkou intenzitou záťaže

Vinylové podlahy na nosiči HDF


kamenný vzhľad



Bridlica



Atlantic Stone



Mramor Montana



VYSVĚTLIVKY: ✓ na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	SOKLOVÁ LIŠTA MDF
45998/0226	Bridlica	46016/0043
45998/0227	Atlantic Stone	46016/0044
45998/0228	Mramor Montana	46016/0061



Vinyl na HDF | Briedlica

Vinylové podlahy na nosiči HDF

Špecifikácia

Formát: 10 × 1 210 × 288 mm

Vzhľad lamely: dlažba

Spoj: Pozdĺžné a čelné pripojenie Fix

Balenie: 6 ks = 2,091 m² | paleta: 48 bal. = 100,36 m²

Nášlapná vrsta: 0,55 mm

Soklová lišta - MDF: 16 × 2 400 × 50 mm

V škára: V4

Vlastnosti



Lahko sa čistí



Vhodné pre stoličky s kolieskami, typ role W



Plávajúca pokládka bez lepidla



Vhodné pre podlahové kúrenie (nie elektrické)



Reakcia na oheň B₁s1 (B₁ - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Zaťažová trieda 33 - vhodné do obytných priestorov a stredne zaťažovaných komerčných priestorov

Soklová lišta



MDF

Podlahová podložka

Afirmax Solid Step Professional

Izolácia podlahy, ktorá je vyrobená z polyuretánu PU. Vďaka svojej vysokej pevnosti je vhodná pod všetky typy vinylových podláh.



ART. ČÍSLO	OZNAČENIE	ROZMER	BALENIE
45509/0017	Afirmax Solid Step podlahová podložka	1 × 6 000 × 1 000 mm	1 role = 6 m ²

Špecifikácia

Tepelný odpor: 0,005 m²K/W

Redukcia kročejového hluku (IS): 17 dB

Pevnosť tlaku CS: 700 kPa

Odolnosť dynamického zaťaženia DL: >3 500 000 cyklů

Odolnosť proti vlhkosti SD: 75 m

Vlastnosti



Reakcia na oheň B_fs1 (B_f - index šírenia plameňa 0-50, S1 - žiadny/takmer žiadny vývin dymu)



Vhodné pre podlahové kúrenie

Obklad schodiskových stupňov


vzhľad podlahy pokračuje schodiskom a dotvára celkový obraz interiéru



schody zladené s podlahou

Pre podlahy na HDF doskách ponúkame profily na schodové hrany pre schodiskové stupne. Pre každý dekor je možné objednať schodovú hranu v rovnakom dekore ako podlaha.

L - profil



Drevený vzhľad:


x_1 - 175 mm
 y_1 - 1 205 mm

Kamenný vzhľad:

x_1 - 250 mm
 y_1 - 1 190 mm



U - profil



Drevený vzhľad:

x_2 - 154 mm
 y_2 - 1 205 mm

Kamenný vzhľad:

x_2 - 226 mm
 y_2 - 1 190 mm



Položte si svoju vysnívanú podlahu **jedným kliknutím**

Farba steny

varianta **A** **B** aktívna varianta

Výber podlahy


3D PODLAHOVÉ ŠTÚDIO

VYBERTE:

- > vhodný interiér
- > podlahu
- > farbu steny... A MÁTE HOTOVO!

www.jafholz.sk/virtualnestudio






VYHLÁDÁVAČ PODLÁH

Stojíte pred zložitým výberom podlahy? Vyhľadávač podlahy to uľahčuje. **Stačí niekoľko kliknutí a nájdete svoju podlahu podľa vašich predstáv** BUĎTE ORIGINALNI!

www.jafholz.sk/vyhladavac-podlah







DREVO JE NÁŠ SVET

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Špačince 919 51, Hospodárska 448
T: +421 33 592 51 11, E: spacince@jafholz.sk

Žilina 010 01, Kamenná 1
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

Ličartovce 082 03, Ličartovce 300
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

Sliač 962 31, Selnica 1100
T: +421 45 683 05 12, E: selnica@jafholz.sk

